



VG732m



Pantallas LCD ViewSonic

Las Pantallas LCD de ViewSonic ofrecen imágenes brillantes y texto nítido en su escritorio, mientras ocupan un 75% menos de espacio que una pantalla de Tubos. La **Serie VA** ofrece una relación precio/rendimiento excepcional para los usuarios expertos en tecnología. Nuestros LCDs de la **Serie Graphic** ofrecen a los usuarios avanzados en juegos y gráficas una experiencia multimedia e imágenes nítidas. Elija una pantalla de la **Serie X** que ofrecen alta resolución, rápida respuesta de video y amplios ángulos de visión. Los LCDs de la **Serie Profesional** están diseñados para reconocer usuarios que requieren el mayor rendimiento de pantalla con características avanzadas.

Con una amplia gama de pantallas para satisfacer cada necesidad de precio / rendimiento, es fácil ver por qué ViewSonic es un líder en tecnología de pantalla.

	17"	
	Serie Value VA705b	Serie Graphic VG732m
Tamaño de Panel (pulg.)	17.0	17.0
Certificado Windows®	Vista	Windows 7/Vista
Brillo-nits (típ)	280	250
Proporción de Contraste (típ)	1000:1	1000:1
Respuesta de Video (ms)	5	5
Ángulo de Visión (H/V)	160° / 160°	160°/160°
Resolución Óptima	1280x1024	1280x1024
Interfaz	Análogo	Análogo/Digital
Función AutoTune®	Si	Si
Pivote Horizontal y Vertical*	-	-
Control de Menu OnView®	Si	Si
Bocinas Integrados	-	Si
Ajustes Ergonómicos	Inclinación	Altura, giro, inclinación
Opción de Soporte en pared VESA®	Si	Si
Peso Neto (lb.)	8.9	11.1
Dimensiones Físicas (pulg.) (ancho x alto x profundidad)	15.0x15.8x8.3	15.2 x 18.7 x 9.0
Consumo de Energía-watts (típ)	21	23
Fuente de Alimentación	Integrado	Integrado
Color de la Carcasa	Negro	Negro y plateado
Características Especiales	ENERGY STAR® 5.0	ENERGY STAR® 5.0



Ventas: (888)881-8781 ▪ salesinfo@ViewSonic.com ▪ ViewSonic.com/la

Para obtener información de accesorios más actuales y especificaciones visite ViewSonic.com/la. * Solamente incluye software para PC. Computadores Apple no son compatibles con ViewSonic. PowerMac G3/G4/G5™ compatibles con todos los productos mencionados a menos que se especifique lo contrario. Puede requerirse adaptador. Adaptador analógico disponible en ViewSonic. † Especificado en proporción de contraste> 5:1 (Todos los demás se especifica en proporción de contraste> 10:1). †† El software Pivot no incluido. Garantía limitada de tres años en partes, mano de obra y la fuente de luz del LCD. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La selección, ofertas y programas pueden variar por país; contacte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2010 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [15562-01B-04/11]





VG932m

Conectividad Flexible

La tecnología OptiSync® de ViewSonic es compatible con entradas DVI-D y analógicas para múltiples opciones de conectividad digital. La interfaz digital ofrece calidad de imagen optimizada con un mínimo ajuste que le da máxima flexibilidad en la configuración.

	19"			20"	
	VA926g	Serie Value VA1931wa	VA1932wm	Serie Graphic VG932m	Serie Graphic VG2028wm
Tamaño de Panel (pulg.)	19.0	18.5	19.0	19.0	20.0
Certificado Windows®	Windows 7	Windows 7/Vista	Windows 7/Vista	Windows 7	Windows 7/Vista
Brillo-nits (típ)	250	250	300	250	250
Proporción de Contraste (típ)	1000:1 estática 100,000:1 dinámica	1000:1 estática 100,000:1 dinámica	1000:1	400:1 estática	1000:1 estática 100,000:1 dinámica
Respuesta de Video (ms)	5	5	5	5	5
Ángulo de Visión (H/V)	170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°
Resolución Óptima	1280x1024	1366x768	1440x900	1280x1024	1600x900
Interfaz	Análoga/Digital	Análoga	Análoga/Digital	Análoga/Digital	Análoga/Digital
Función AutoTune®	Si	Si	Si	Si	Si
Pivote Horizontal y Vertical*	-	-	-	-	-
Control de Menu OnView®	Si	Si	Si	Si	Si
Bocinas Integrados	-	-	Si	Si	Si
Ajustes Ergonómicos	Inclinación	Inclinación	Inclinación	Altura, Giro, Inclinación	Altura, Giro, Inclinación
Opción de Soporte en pared VESA®	Si	Si	Si	Si	Si
Peso Neto (lb.)	9	7.5	7.5	13.6	10.6
Dimensiones Físicas (pulg.) (ancho x alto x profundidad)	16.2 x 17.1 x 7.7	17.6 x 13.8 x 7.5	17.5x12.3x2.3	16.2 x 18.8 x 9.1	18.9x 15.5 x 9.0
Consumo de Energía-watts (típ)	25	20	40	36	27
Fuente de Alimentación	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Color de la Carcasa	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Características Especiales	OptiSync®, ENERGY STAR® 5.0, base desmontable, RoHS	Modo eco para ahorro de energía, ENERGY STAR® 5.0, certificado EPEAT Silver	Modo eco para ahorro de energía	OptiSync®, ENERGY STAR® 5.0, certificado EPEAT Silver	2 puertos USB 2.0, OptiSync®, Modo eco para ahorro de energía, bisel delgado, ENERGY STAR® 5.0, certificado EPEAT Silver



Ventas: (888)881-8781 ▪ salesinfo@ViewSonic.com ▪ ViewSonic.com/la

Para obtener información de accesorios más actuales y especificaciones visite ViewSonic.com/la. * Solamente incluye software para PC. Computadores Apple no son compatibles con ViewSonic. PowerMac G3/G4/G5™ compatibles con todos los productos mencionados a menos que se especifique lo contrario. Puede requerirse adaptador. Adaptador analógico disponible en ViewSonic. † Especificado en proporción de contraste> 5:1 (Todos los demás se especifica en proporción de contraste> 10:1). ‡ El software Pivot no incluido. Garantía limitada de tres años en partes, mano de obra y la fuente de luz del LCD. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La selección, ofertas y programas pueden variar por país; contacte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2010 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [15562-01B-04/11]





VX2258wm

Las Pantallas Anchas Mejoran la Productividad

ViewSonic ofrece una amplia gama de monitores LCD de pantalla ancha de 19" y más grandes. Las pantallas anchas aumentan la productividad ya que permiten ver dos documentos completos de lado a lado o trabajar en dos aplicaciones al mismo tiempo sin alternar la visualización de las aplicaciones. Además, una pantalla ancha muestra juegos y películas HD en su formato original para que usted pueda disfrutar del entretenimiento en alta definición en el formato para el cual fue diseñado. Los LCD de pantalla ancha son ideales para profesionales de empresas y aficionados a los juegos.

	22"					23"	
	VA2223wm	Serie Value VA2231wm	VA2232wm	Serie VX VX2258wm	VX2268wm	Serie VG VG2228wm	Serie VP VP2365wb
Tamaño de Panel (pulg.)	21.5	21.5	22.0	21.5	22.0	21.5	23.0
Certificado Windows®	Windows 7	Windows 7/Vista	Windows 7/Vista	Windows 7 Touch	Windows 7/Vista	Windows 7/Vista	Windows 7
Brillo-nits (típ)	300	300	300	200	300	300	300
Proporción de Contraste (típ)	1000:1 estática 16,000:1 dinámica	1000:1 estática 100,000:1 dinámica	1000:1 estática	1000:1 estática 100,000:1 dinámica	1000:1 estática 20,000:1 dinámica	1000:1 estática 100,000:1 dinámica	1000:1 estática
Respuesta de Video (ms)	5 (típ)	5 (típ)	5 (típ)	5 (típ)	3 (típ)	5	14
Ángulo de Visión (H/V)	160°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	178°/178°
Resolución Óptima	1920x1080	1920x1080	1680x1050	1920x1080	1680x1050	1920x1080	1920x1080
Interfaz	Análoga/Digital	Análoga/Digital	Análoga/Digital	Análoga/Digital	Análoga/Digital	Análoga/Digital	Análoga/Digital
Función AutoTune®	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pivote Horizontal y Vertical*	-	-	-	-	-	-	Si
Control de Menu OnView®	Si	Si	Si	-	Si	Si	Si
Bocinas Integrados	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-
Ajustes Ergonómicos	Inclinación	Inclinación	Inclinación	Inclinación,giro	Inclinación	Altura, giro, inclinación	Altura, giro, inclinación, pivote
Opción de Soporte en pared VESA®	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Peso Neto (lb.)	8.8	8.4	10.36	12.2	10.4	12.9	15.0
Dimensiones Físicas (pulg.) (ancho x alto x profundidad)	20.1x15.3x9.7	20.2 x 15.3 x 7.7	20.1 x 16.4 x 7.7	20.1 x 16.4 x 10.4	20.1 x 17.3 x 8.0	20.1 x 13.5 x 7.5	21.6 x 17.0 x 9.8
Consumo de Energía-watts (típ)	48	45	45	28	49	42	45
Fuente de Alimentación	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Color de la Carcasa	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Características Especiales	1080p Full HD, bisel delgado, OptiSync®	OptiSync®, Modo eco para ahorro de energía, bisel delgado, ENERGY STAR® 5.0, certificado EPEAT Silver	Modo eco para ahorro de energía	Touch, OptiSync®, SRS Premium, ENERGY STAR®, certificado EPEAT Silver	OptiSync®, Modo eco para ahorro de energía, velocidad de cuadro 120Hz, sonido SRS Premiere, 3D-ready, bisel delgado	2 puertos USB 2.0, OptiSync®, Modo eco para ahorro de energía, bisel delgado, ENERGY STAR® 5.0, certificado EPEAT Silver	Panel IPS, 1080p Full HD, completa ergonomía, OptiSync®



Ventas: (888)881-8781 ▪ salesinfo@ViewSonic.com ▪ ViewSonic.com/la

Para obtener información de accesorios más actuales y especificaciones visite ViewSonic.com/la. * Solamente incluye software para PC. Computadores Apple no son compatibles con ViewSonic. PowerMac G3/G4/G5™ compatibles con todos los productos mencionados a menos que se especifique lo contrario. Puede requerirse adaptador. Adaptador análogo disponible en ViewSonic. † Especificado en proporción de contraste> 5:1 (Todos los demás se especifica en proporción de contraste> 10:1). †† El software Pivot no incluido. Garantía limitada de tres años en partes, mano de obra y la fuente de luz del LCD. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La selección, ofertas y programas pueden variar por país; contacte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2010 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [15562-01B-04/11]





VP2655wb

Tecnología del Color OptiColor™

De propiedad de ViewSonic la tecnología de color OptiColor permite a nuestros LCDs mostrar la más amplia gama de colores, más precisos y más realistas. Presente en los LCDs de la Serie VP50 y en el VLED221wm, la tecnología OptiColor ofrece saturación de color NTSC de hasta un 118% en comparación con la saturación del 70% al 80% de las pantallas LCD estándar. Los LCDs de ViewSonic con OptiColor entregan un nuevo nivel de rendimiento del color que lo sorprenderá.

	24"		26"	27"
	Serie Value VA2431wm	Serie Graphic VG2428wm	Serie Pro VP2655wb	Serie Graphic VG2728wm
Tamaño de Panel (pulg.)	23.6	23.6	25.5	27.0
Certificado Windows®	Windows 7/Vista	Windows 7/Vista	Windows 7	Windows 7/Vista
Brillo-nits (típ)	300	300	400	300
Proporción de Contraste (típ)	1000:1 estática 100,000:1 dinámica	1000:1 estática 100,000:1 dinámica	1000:1	1200:1 estática 100,000:1 dinámica
Respuesta de Video (ms)	5 (típ)	5	5	5
Ángulo de Visión (H/V)	170°/160°	170°/160°	178°/178°	170°/160°
Resolución Óptima	1920x1080	1920x1080	1920x1200	1920x1080
Interfaz	Análoga/Digital	Análoga/Digital	Análoga/Digital	Análoga/Digital
Función AutoTune®	Si	Si	Si	Si
Pivote Horizontal y Vertical*	-	-	Si	-
Control de Menu OnView®	Si	Si	Si	Si
Bocinas Integrados	Si	Si	No	Si
Ajustes Ergonómicos	Inclinación	Altura, giro, inclinación, pivote	Altura, giro, inclinación, pivote	Altura, giro, inclinación, pivote
Opción de Soporte en pared VESA®	Si	Si	Si	Si
Peso Neto (lb.)	11.2	15.4	24.2	22
Dimensiones Físicas (pulg.) (ancho x alto x profundidad)	22.1 x 16.8 x 8.4	22.2 x 17.4 x 9.8	23.4 x 18.4 x 15.3	25.5 x 17.9 x 11.9
Consumo de Energía-watts (típ)	49	45	110	46
Fuente de Alimentación	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Color de la Carcasa	Negro	Negro	Negro	Negro
Características Especiales	OptiSync®, Modo eco para ahorro de energía, ENERGY STAR® 5.0, certificado EPEAT Silver	2 puertos USB 2.0, OptiSync®, Modo eco para ahorro de energía, bisel delgado, ENERGY STAR® 5.0, certificado EPEAT Silver	Panel IPS, completa ergonomía, amplios ángulos de visión, OptiSync®, RoHS	4 puertos USB 2.0, OptiSync®, HDMI, Modo eco para ahorro de energía, bisel delgado, ENERGY STAR® 5.0, certificado EPEAT



Ventas: (888)881-8781 ▪ salesinfo@ViewSonic.com ▪ ViewSonic.com/la

Para obtener información de accesorios más actuales y especificaciones visite ViewSonic.com/la. * Solamente incluye software para PC. Computadores Apple no son compatibles con ViewSonic. PowerMac G3/G4/G5™ compatibles con todos los productos mencionados a menos que se especifique lo contrario. Puede requerirse adaptador. Adaptador análogo disponible en ViewSonic. † Especificado en proporción de contraste> 5:1 (Todos los demás se especifica en proporción de contraste> 10:1). †† El software Pivot no incluido. Garantía limitada de tres años en partes, mano de obra y la fuente de luz del LCD. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La selección, ofertas y programas pueden variar por país; contacte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2010 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [15562-01B-04/11]

