

# Écran commercial 4K, ultra-HD, 75 pouces



**CDE7500**




Le ViewSonic® CDE7500 est un écran 4K, ultra-HD de 75 pouces bien adapté aux conférences. Possédant des caractéristiques remarquables - définition atteignant 3840 x 2160, angles de vision ultra-larges, 2 haut-parleurs de 20 W, et un logiciel de partage de fichiers - il répond à toutes les exigences des conférences. Les logiciels pré-installés ViewBoard® Cast pour le partage des contenus et Zoom de conférence, permettent à divers utilisateurs, qu'ils soient présents ou en ligne, de participer à la réunion et de partager ensemble le contenu affiché, faisant du CDE7500 un centre audiovisuel dynamique apprécié de tous. Cet écran comporte un processeur à quatre cœurs et une mémoire interne de 16 Go pour la lecture de contenus multimédia provenant d'une entrée USB, sans obligation de passer par un ordinateur ; en outre, les entrées HDMI et VGA autorisent la connexion à un grand choix de dispositifs haute résolution. Les images dépourvues de scintillement et filtrées par un filtre de lumière bleue ne sont pas agressives pour les yeux et peuvent être observées longtemps.

## Résolution 4K Ultra HD

Avec une résolution quatre fois supérieure à celle du Full HD, cet écran Ultra HD 3840 x 2160 propose une expérience à couper le souffle et des images vivantes, claires et aussi vastes que dans la réalité.



Full HD



Ultra 4K HD

## Lecteur multimédia USB intégré


Ce moniteur dispose d'un lecteur multimédia intégré avec une fonction de lecture USB très pratique. Dorénavant, les photos, la musique et la vidéo 1080p peuvent être rapidement affichés sur l'écran directement à partir d'un lecteur USB, sans devoir passer par un PC.



---

## Logiciel de partage de contenu ViewBoard® Cast

ViewBoard® Cast est une application de partage de contenu pour les dispositifs portables, qui permet à du contenu 1080p d'être publié par l'appareil d'un utilisateur sur ViewBoard®, sans fil ou sur un réseau câblé.



---

## Zoom

Zoom est une appli de conférence qui permet la diffusion de contenu à partir des appareils de l'utilisateur dans ViewBoard® sur Internet ou un service international de communications (y compris les téléphones cellulaires et les lignes terrestres). Elle prend en charge jusqu'à 10 participants, permettant à 4 personnes sur 10 de diffuser du contenu depuis leur ordinateur portable ou smartphone.



---

## Un son cristallin grâce aux deux haut-parleurs

Le design du haut-parleur 40 W du CDE5502 produit un son incroyable tout en combinant des contenus multimédias époustouflants aux effets sonores de haute qualité, qui provoqueront une impression audiovisuelle durable auprès de votre cible.



# HDMI CEC ouvre de nouvelles possibilités HDMI



Avec la fonctionnalité HDMI CEC, les signaux de télécommande peuvent être transmis par le câble HDMI à des dispositifs HDMI connectés. Cela permet de commander directement des lecteurs DVD, des systèmes audio et d'autres dispositifs situés hors du champ visuel avec la télécommande du moniteur pour offrir de larges possibilités d'affichage.



---

## Technologies de protection oculaire pour un meilleur confort d'affichage

Cet écran bénéficie de technologies de protection oculaire exclusives- sans scintillement et un filtre de lumière bleue. En éliminant presque tout scintillement de l'écran, quel que soit le niveau de luminosité, avec une source constante de lumière LED et une réduction de l'exposition à la lumière bleue, l'écran permet de plus longues périodes d'utilisation et améliore le confort oculaire pour visionner des présentations et des contenus multimédias.



1. Internal Speakers
2. VESA Compatible® Wall Mount 600 x 400 mm
3. AC In
4. Menu Controls
5. HDMI ports
6. LAN ports
7. VGA port

8. VGA-AUDIO
9. AV-OUT
10. YPbPr/YCbCr IN ports
11. AV-IN ports
12. AUDIO-IN port
13. USB ports
14. Headset port
15. SPDIF port
16. RS232 IN/OUT port

## Caractéristiques Techniques

---

<b>ÉCRAN LCD</b>	Taille de l'écran	75"
	Type	Module TFT LCD avec rétroéclairage LED
	Surface d'affichage	1649,66 (H) x 927,94 (V)
	Proportion	16:09
	Résolution	3840 x 2160
	Couleurs	1,07 milliard de couleurs (10 bits)
	Luminosité	450 nits (standard) 400 nits (min.)
	Rapport de contraste	1200:1 (typ.)
	Temps de réponse	8 ms
	Angles de vision	H = 178, V = 178 (typ.)
	Rétroéclairage	DLED
	Durée de vie du rétroéclairage	30 000 heures (min.)
	Dureté	7H
<b>ENTRÉE</b>	HDMI	x 4
	RVB/VGA	x 1
	Audio	x 1
	CVBS (AV)	x 1
	YPbPr	x 1
	RS232	x 1
	Connecteur PC	x1 carte PC (Intel OPS Standard) x1 SDM
	<b>SORTIE</b>	HDMI
	Audio (sortie écouteurs)	x 1
	S/SPDIF	x 1
	RS232	x 1
<b>Réseau local</b>	RJ45	x 1
<b>USB</b>	2.0 Type A	x 2 (côté x1, haut x1)
	3.0 Type A	x 2 (côté)

<b>HAUT-PARLEURS</b>		20W x 2
<b>ORDINATEUR INTÉGRÉ</b>	Processeur	Processeur quadruple cœur 1,5GHz ARM Cortex A53
	Mémoire	2 Go DDR3
	Stockage	16 Go eMMC
<b>COMPATIBILITÉ</b>	VGA	Consulter la table des temps
	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080p, jusqu'à 2160p
	CVBS	480i
<b>ALIMENTATION</b>	Tension	100 à 240 V CA ± 10 % large plage, 50 ou 60 Hz +/-3 Hz
	Consommation	300W
<b>FIXATION MURALE</b>	VESA®	600 x 400 mm ; Vis : M8 x 20 mm
<b>CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	Température (°C / °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS (L x H x P) (mm)</b>	Dimensions sans socle (mm)	1.735,4 x 1.014,0 x 93,2 mm
	Emballage (mm)	1.990 x 1.165 x 320 mm
<b>POIDS</b>	Poids net sans socle (kg)	43,05 kg
	Poids brut (kg)	65,40 kg
<b>RÈGLEMENTS</b>	Norme	cTUVus, FCC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, CCC, China Energy Label
<b>GARANTIE</b>		*La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>		1. Câble d'alimentation (1,5 mètre) x 4 (EU, AU, UK, US) 2. Télécommande avec piles 3. Manuel d'utilisation et CD d'aide

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.