

# 43-дюймовый коммерческий дисплей Full HD с прямой светодиодной подсветкой



CDE4302



Благодаря оптимальному сочетанию экономической эффективности и простоты установки 43-дюймовый коммерческий дисплей ViewSonic CDE4302 с прямой светодиодной подсветкой отлично подходит для корпоративных решений, розничной торговли и гостиничного бизнеса. Встроенный проигрыватель мультимедиа позволяет без труда воспроизводить контент высокой четкости через USB-порт. Разнообразные возможности подключения представлены 2 портами HDMI, а также разъемами VGA, RS232 и SPDIF. К числу достоинств дисплея также относятся простая установка, высокая, "пожизненная", надежность и совместимость с множеством разных устройств. Благодаря разрешению Full HD, уровню яркости 350 нит и широкому углом обзора дисплей CDE4302 с тонкой рамкой предоставляет яркие, живые изображения, обеспечивая плавное воспроизведение контента. В дисплее также имеются порт HDMI CEC для воспроизведения одним касанием и порт управления RS232 с возможностями инфракрасного порта для удобной установки. Дисплей поддерживает ряд уникальных технологий для защиты глаз, в том числе Flicker-Free и Blue Light Filter, которые обеспечивают более комфортные условия для просмотра. Входящее в комплект поставки бесплатное программное обеспечение vController упрощает обслуживание и предоставляет наглядный интерфейс для удаленного управления с сервера или ноутбука.

# Технология прямой светодиодной подсветки для превосходной цветопередачи

В коммерческом дисплее ViewSonic CDE4302 используется технология прямой светодиодной подсветки, обеспечивающая точную, устойчивую цветопередачу при одновременном снижении энергопотребления. Дисплей воспроизводит превосходные однородные цвета в любой среде, снижая при этом общую стоимость владения, — идеальное решение для корпоративных пользователей, предприятий малого и среднего бизнеса, розничной торговли и ресторанов.



---

## Встроенный проигрыватель мультимедиа через USB

В дисплее имеется встроенный проигрыватель мультимедиа с удобной функцией воспроизведения через USB. Теперь фотографии, музыка и видеозаписи с разрешением 1080p могут быстро воспроизводиться на экране прямо с USB-носителя без использования персонального компьютера.



## Превосходные характеристики экрана

Экран дисплея CDE4302 с разрешением 1920 x 1080 Full HD и уровнем яркости 350 нит отлично работает в закрытых помещениях. А широкие углы обзора позволяют вам наслаждаться точными, живыми и устойчивыми цветами без каких-либо искажений цвета или снижения уровня яркости.



---

## **Два улучшенных динамика, обеспечивающих кристально чистый звук**

В конструкции дисплея CDE4302 предусмотрены динамики мощностью 10 Вт, обеспечивающие непревзойденный звук для высококачественного воспроизведения звуковых эффектов, которые создают устойчивое аудиовизуальное впечатление у аудитории.



---

## **Бесплатное программное обеспечение vController**

Благодаря программному обеспечению vController (входит в комплект поставки) вы получаете простой и интуитивно понятный интерфейс для удаленного управления, настройки параметров экранного меню и функции планирования на развернутых дисплеях через порт RS232 или локальную сеть.



## Инфракрасный порт для управления множеством устройств


Порт управления RS232 в дисплее CDE4302 поддерживает возможности инфракрасного порта, обеспечивая автоматизированное управление для дисплеев, установленных в гостиничных и торговых средах. Инфракрасный порт позволяет локально управлять приставками или другими подключенными устройствами прямо с пульта дистанционного управления дисплея.



# HDMI CEC открывает доступ к миру возможностей HDMI


Благодаря функциональным возможностям HDMI CEC сигналы пульта дистанционного управления могут передаваться по кабелю HDMI в подключенные устройства HDMI. Это позволяет управлять находящимися вне поля зрения DVD-проигрывателями, акустическими системами и другими устройствами прямо с пульта дистанционного управления дисплея, расширяя диапазон возможностей просмотра.





- RS232
- VGA
- PC LINE IN
- EARPHONE OUT
- IR OUT
- SPDIF
- USB
- HDMI

**Optional Accessories (sold separately)**  
 Stand.....STND-034  
 Wall Mount Kit.....WMK-014



Bezel Width

## Характеристики

<b>ЖК-ПАНЕЛЬ</b>	Размер панели	43 дюйма
	Тип/технология	TFT, ЖК-модуль со светодиодной подсветкой (тип VA, подсветка DLED)

Область отображения (мм)	940,9 по горизонтали и 529,25 по вертикали (диагональ 43 дюйма)
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	1920 x 1080
Цвет а	16,7 млн цветов
Яркость	350 нит (ном.)
Коэффициент контрастности	3000:1 (ном.)
Время отклика	6.5 мс
Углы обзора	178 по горизонтали, 178 по вертикали (ном.)
Подсветка	DLED
Срок службы подсветки	30 000 ч. (ном.)
Твердость	3H, антибликовое покрытие

---

<b>СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН</b>	Тип/технология	Н/Д
	Разрешение сенсорной области	Н/Д
	Точки касания	Н/Д
	Время отклика	Н/Д
	Система	Н/Д
	Срок службы	Н/Д

---

<b>ВХОДЫ</b>	HDMI	х 2 (1.4)
	RGB/VGA	х 1
	DisplayPort	Н/Д
	DVI	Н/Д
	PC (TB)	Н/Д
	Звук	х 1 (разъем 3,5 мм)
	CVBS	Н/Д
	YPbPr	Н/Д
	MIC (микрофон)	Н/Д
	RS232	х 1
	SD/SDHC	Н/Д
	OPS	Н/Д

---

<b>ВЫХОДЫ</b>	RGB/VGA	Н/Д
	DisplayPort	Н/Д
	DVI	Н/Д
	Звук	х 1 (выход для наушников, разъем 3,5 мм)
	CVBS	Н/Д
	YPbPr	Н/Д
	SPIDF	х 1
	RS232	Н/Д
	Пульт ДУ	Н/Д

---

<b>СЕТЬ</b>	RJ45	Н/Д
-------------	------	-----



<b>USB</b>	Тип А	х 1 (2.0)
	Тип В	Н/Д
	Мини-USB	Н/Д
	Микро-USB	Н/Д
<b>ДИНАМИКИ</b>		10 Вт х 2
<b>ВСТРОЕННЫЙ ПК</b>	Процессор	Н/Д
	Графика	Н/Д
	Звуковая карта	Н/Д
	Память	Н/Д
	Хранилище	Н/Д
	Сеть	Н/Д
<b>СОВМЕСТИМОСТЬ</b>	RGB PC/HDMI PC	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
	CVBS	Н/Д
	S-Video	Н/Д
	YPbPr	Н/Д
	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
	DVI	Н/Д
<b>ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>	Физические — верхнее экранное меню (OSD)	POWER (Питание), MUTE (Отключение звука), INPUT (Входы), VOL +/- (Увеличение/уменьшение громкости), UP (Вверх), DOWN (Вниз), MENU (Меню) PICTURE (Изображение): автоматическая настройка изображения, яркость, контрастность, цвет, дополнительные параметры, сброс настройки изображения SOUND (Звук): автоматическая настройка звука, эквалайзер, баланс, сброс настройки звука CLOCK (Часы): таймер спящего режима, дата и время. FEATURES (Функции): язык, настройки ПК, блокировка кнопок, удаленная блокировка, идентификатор монитора, информация о программном обеспечении, сброс настроек видео/звука и функций USB MENU (Меню USB): фотографии, музыка, фильмы
	Встроенная ОС Linux	Н/Д
	Мультимедиа	Н/Д
	<b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>	Напряжение
	Энергопотребление	В режиме «Вкл.» 105 Вт В режиме «Выкл.» (спящий режим) < 0,5 Вт
<b>ЭРГОНОМИКА</b>	Наклон	Н/Д
	Настенное крепление (VESA®)	200 x 200 или 400 x 400 мм; винты: М6*10 мм

<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>		
Температура (°C)	От 0 до 40°C (горизонтальная ориентация)	
Влажность	От 20 до 80 % (без конденсата)	
<b>РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)</b>		
Физические (мм)	968,2 x 559,4 x 59,9 мм	
Упаковка (мм)	1070 x 696 x 159 мм	
<b>МАССА</b>		
Чистая	8,70 кг	
Общая	12,20 кг	
<b>НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
Стандарт	CE, CB, ErP, WEEE, C-tick, cTUVus, FCC, Energy Star 6.0, Mexico Energy, EPEAT	
<b>ГАРАНТИЯ</b>		
** Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от региона продажи		
<b>Что входит в комплект поставки?</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рекламный монитор CDE4302</li> <li>2. Пульт ДУ с батарейками</li> <li>3. Компакт-диск с руководством пользователя</li> <li>4. Краткое руководство пользователя</li> <li>5. Кабели электропитания</li> <li>6. Кабель VGA</li> <li>7. RS232</li> </ol>		
** Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от региона продажи		

## Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

**[www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)**

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.