

46'' All-in-One ayaklı LED e-Poster

ViewSonic®
See the difference™ 

EP4612-L



ViewSonic EP4612-L, 46'' All-in-One LED e-Poster, şık, ayakta duran tasarıma sahiptir. Alışveriş merkezleri, satış mağazaları ve ofis ve okullar gibi çeşitli mekanlarda interaktif bir çözüm sunar. Yaya trafiğinin yoğun olduğu yüksek trafikli alanlarda ilgi çekmek için mükemmel olan EP4612-L, ilave sağlamlık için çizmeye karşı dayanıklı kırılmaz camdan koruyucu çerçeveye sahiptir. Full HD 1080p çözünürlüğe sahip, geniş görüntüleme açıları, 360 nits parlaklık, 1,200: 1 kontrast oranı ve çift 5W hoparlörü olan SuperClear® görüntü geliştirme teknolojisi ile EP4612-L, özelleştirilmiş, canlı netlikte çoklu ortam mesajlaşmayı sunar. Foto ve video dosyaları, dahili medya oynatıcı ve 4GB'lik dahili hafızanın kullanımıyla veya doğrudan USB sürücüsünden oynatılabilir. Signage Manager Express yazılımı ile birlikte gelmesi sayesinde multimedya içeriklerinizi yüklenip daha kolay bir şekilde planlanmasını da sağlar. HDMI, D-sub, USB (x2) ve LAN bağlantıları ile PC'den veya ağ kurulabilir medya oynatıcısından içerik yüklenmesine de izin verir. EP4612-L ayrıca ekran üstü kumanda vasıtasıyla oto aç/kapat planlanmasını ve güvenlik kilit tasarımını da sağlar. Böylelikle güvenilir ve bakımı kolay dijital görüntüleme cihazı olarak farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunar.

Şık ve Ayakta Duran e-Posterle Dinamik Mesajlaşma

ViewSonic EP4612-L All-in-One e-poster, şık ve ince üstün tasarıma sahiptir ve ayakta duran şekli ile birleştiğinde yüksek trafikli alanlarda daha dinamik, göz alıcı mesajlaşma sağlar. Sadece mükemmel görünmekle kalmaz ayrıca sağlamdır ve kırılmaz camdan koruyucu çerçevesi, e-Posterinizin yıllar boyu kalması için çizilmez koruma sunar.



50,000 Saat Kullanım Ömrü ile Enerji-Tasarruflu LED Arka Aydınlatma

EP4612-L, klasik CCFL arka aydınlatmalı ekranlardan %35 daha az güç harcayan, ve 50,000 saate kadar uzatılmış kullanım ömrü olan enerji tasarruflu LED arka aydınlatma kullanır. Bu da daha düşük satın alma maliyeti ve daha yüksek ROI sağlar ve bu ekranı uzun süreli bir yatırım haline getirir.



Videoların ve Fotoların Oynatılması için Dahili Medya Oynatıcısı

EP4612-L, e-Posterin iç hafızasından veya USB sürücüsünden, yüksek kaliteli fotoların ve yüksek netlikteki 1080p videolarının kolay bir şekilde ekranda yayınlanmasına izin veren dahili medya oynatıcı bulunmaktadır. Ek olarak, All-in-One e-poster dinamik içerikleri hiçbir bozulma, donma veya içerik kaybı olmadan gösterebilme kabiliyetine sahiptir.



4GB'lik Dahili Hafıza ve USB 'den Kolay İçerik Yükleme

EP4612-L, 4GB'lik dahili, şoka dayanıklı, sağlam hafızası sayesinde yüksek netlikteki çoklu ortam içeriğini saatlerce saklayabilir. Ayrıca yüksek erişilebilirlik için 2 adet USB portuna da sahiptir.



Kolay İçerik Yükleme ve Planlama için e-Poster Manager Express Plus Yazılımı

e-Poster Manager Express Plus yazılımı, kullanıcıların çoklu ortam içeriklerini PC'lerden ve diz üstü bilgisayarlardan EP4612-L'ye aktarmasına izin verir. Bu yazılım ayrıca içeriğin ve yayın akışının planlanmasını mümkün kılar ve hedef kitlenize etkin şekilde ulaşmanızı sağlar. İçerik ayrıca LAN bağlantısı veya USB sürücüsü vasıtasıyla EP4612-L'ye yüklenebilir.



Üstün Piksel Performansı için Full HD 1080p

ViewSonic'in EP4612-L ekranı, daha gerçekçi görüntüleme deneyimi için üstün piksel piksel performansı sağlamak için Full HD 1920 x 1080 çözünürlüğe sahiptir. Bu çözünürlükte, daha fazla görüntü netliği ve ayrıntı deneyimleyebilirsiniz.



Normal



Full HD Resolution



6 WATT x 2

Dahili Hoparlör

Dahili bir çift 6W hoparlörle, EP4612-L, hedef kitleniz veya nüfus üstünde kalıcı işitsel-görsel etki yaratan ses efektleri ile göz alıcı çoklu ortam içeriğini birleştirir.



Geniş Bağlantılar

HDMI, VGA, USB ve RJ45 gibi farklı bağlantılara sahip EP4612-L, içeriğin basit şekilde yüklenmesi için mini PC ve medya oyuncuları gibi çeşitli cihazlara ve içerik kaynaklarına kolaylıkla bağlanmanızı sağlar.




Dahili Güç Kaynağı ile VESA Yuvası

EP4612-L, multi medya içeriklerinizi daha kolay yönetebilmenize yardımcı olmak amacıyla, PC için ek bir kullanım alanı sunan dahili VESA yuvası veya oraya yerleştirilebilir multi medya oynatıcı konumlayabilirsiniz. E-Poster ayaklarında ayrıca, eklenen cihazların alternatif çıkış noktaları ile birlikte dahili güç kaynağı da bulunmaktadır.



Kalıcı Renk Performansı ve Geniş Görüntüleme Açıları İçin SuperClear® Teknolojisi

SuperClear görüntü geliştirme teknolojisi, 178 derecelik dikey ve yatay görüntüleme açısı sağlar. Hedef kitleler, ekrana yukarıdan, aşağıdan, önden veya yandan bakarken – hiçbir çarpıtma veya bozulma olmaksızın, her açıdan doğru, canlı renkler ve sürekli parlaklık seviyeleri deneyimleyebileceklerdir.



1-year Limited Warranty

One of the aspects that make ViewSonic a market leader in displays is its dedication to quality. ViewSonic is committed to using the highest grade panels. We also back our displays with a 1-year limited warranty for your peace of mind.

Teknik Özellikler

LCD PANELİ

Panel Boyutu	46'' çapraz
Tip/Teknoloji	LED Aydınlatma ile TFT LCD biçimi
Ekran Alanı	1018.08 (W) x 572.67 (H)
Optimum Çözünürlük	1920x1080
Parlaklık	360 cd/m2 (tipik)
Kontrast Oranı	1200:1 (tipik)
Renk	16.7M
Görüntü Oranı	Yok
Görüş Açıları	Üstten ve Alttan 1780, Soldan ve Sağdan 1780 (tipik)
Yanıt Süresi	8ms
Arka Aydınlatma	LED
Lamba Ömrü	50,000 saat (tipik)
Sertlik	3H

BAĞLANTILAR

HDMI	x 1
------	-----

RGB PC	x 1
PC ses (mini stereo)	x 1
CVBS giriş	Yok
CVBS çıkış	Yok
Paylaşılan RCA ses	Yok
YPbPr	Yok
SPIDF	Yok
MIC giriři	Yok
RS232	Yok
Ses çıkış	Yok
LAN (RJ45)	x 1
MIC	Yok
VGA Çıktısı	Yok

USB	A tipi	x 2
	B tipi (dokunmatik için)	Yok

HAFIZA	4GB takılı
---------------	------------

HOPARLÖR	5 Wx2
-----------------	-------

DAHİLİ PC	İřlemci	Yok
	Grafik	Yok
	Ses kartı	Yok
	Hafıza	Yok
	Bellek	Yok
	Ağ kurma	Yok

UYUMLULUK	RGB PC/HDMI PC	Yok
	CVBS	Yok
	S-Video	Yok
	YPbPr	Yok
	HDMI	Yok

KONTROLLER	Sistem Ayarları	Dil, Saat Ekranı, Kaydırma Metni, USB Portu, Fabrika Ayarlarına Dönüş
	Oynatma Kontrolü	Saklama Önceliđi, Oynatma Biçimi, Oynatma Süresi
	Tarih ve zaman	Yıl, Ay, Gün, Saat, Dakika, Tarihi ve Zamanı Güncelle
	Aç/Kapat Zamanlayıcı	Zamanlayıcı biçimi, günlük, Pazar Cumartesi arası
	Yerel Kimlik	Kimlik, Sakla
	Ekran Biçimi	Dikey, yatay, sakla ve yeniden yükle
	Dosya yönetimi	Bilgi, format

	Kaynak	HDMI, VGA, dahili saklama
	Sistem Ayarları	OSD Dili, Sıfırlama
	Görüntü	Parlaklık, kontrast, doygunluk, renk sıcaklığı
	PC ayarları	Oto ayarlama, H konumu, V konumu, faz, saat
GÜÇ	Voltaj	100-240VAC +/- %10 geniş aralık
ERGONOMİ	Eğim	Yok
İŞLETME KOŞULLARI	Sıcaklık (0C)	320F ile 1220F arası (00C ile 500C arası)
	Rutubet	%20-%90 Yoğunlaşmayan
	Yükseklik	<2000M
BOYUTLAR (G x Y x D)	Fiziksel (inç/mm)	27.76x72.83x17.72 (inç)/ 705x1850x450 (mm)
DUVARA MONTE	VEESA®	75x75/ 100x100/ 100x200 (mm)
DÜZENLEMELER	Standart	CE,FCC
	VSA	Yok
	VSI	Yok
	VSE	Yok
	VSCN	Yok
GARANTİ		1 yıl garanti "Garanti piyasadan piyasaya değişiklik gösterebilir.
Kutu İçeriği		*Asıl içerik piyasadan piyasaya değişiklik gösterebilir.
Aksesuarlar		1.Güç kablosu 2. Uzaktan kumanda 3. Hızlı Başlatma Kılavuzu 4. Kullanım kılavuzu CD wizard 5. Anahtar

ViewSonic® Sınırlı Garanti

ViewSonic müşterilerine kusurlu ürünlere karşı bir üretici garantisi sağlar. Uygulanabilir garanti hizmetlerinin türü ve süresi ürün türüne, ürünün satın alındığı ülkeye göre değişiklik gösterir ve ayrıca ürünün satın alındığı tarihte mutabık kalınan müşteri taleplerine göre bireysel farklılık ta gösterebilir. Garanti süresinin sona ermesi ile garanti de geçerliliğini kaybeder.

Daha fazla ürün bilgisi için lütfen bizi www.viewsonic.com.tr adresinde ziyaret edin.

Tüm hakları ViewSonic Corporation tarafından saklıdır. Tüm diğer Kurumsal adları ve ticari markalar ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. E&EO. Tüm fiyat ve özellikler yazılı bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Resimler yalnızca temsil amaçlıdır. Şartlar ve Koşullar Başvurun.