


## Características importantes:

- Panel ultradelgado con diseño sin marco
- Tecnología de panel SuperClear IPS
- Conectividad versátil
- Resolución Full HD de 1080p
- Configuración de visualización optimizada



El estilo y el contenido van de la mano con el monitor Full HD VX2476-smhd de 24" de ViewSonic®. La tecnología de panel SuperClear® IPS, los amplios ángulos de visualización y el excelente rendimiento de la pantalla proporcionan una claridad visual ideal para el entretenimiento y los juegos. Una ID premium incluye un perfil ultradelgado, una base para el escritorio único y una pantalla elegante sin marco, de borde a borde que, cuando se combina con una resolución vivida de 1920x1080 y altavoces duales, ofrecen una experiencia visual inmersiva para el entretenimiento en el hogar y aplicaciones multimedia. Las entradas versátiles HDMI, DisplayPort y VGA lo mantienen conectado a sus dispositivos favoritos, mientras que el diseño moderno de bisel sin marco con montaje empotrado hacen una gran diferencia en cualquier hogar.

**Dimensiones: 21,3 x 16,3 x 8,2 in / 540 x 414,1 x 209 mm**



1. Panel de control del menú
2. HDMI
3. VGA
4. DisplayPort
5. Entrada de CC
6. Ranura de bloqueo Kensington®
7. Salida para auriculares
8. Entrada de audio

## Especificaciones completas

### Pantalla

Tipo:	IPS
Colores:	16.7M
Relación de contraste estático:	2/10/1900 4:01:00 PM
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Resolución:	1920 x 1080
Área visible (in):	23,8
Relación de contraste dinámico:	80M:1
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Tiempo de respuesta (GTG):	7 ms
Fuente de luz:	WLED
Brillo:	250 cd/m2
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
Relación de aspecto:	12/31/1899 4:09:00 PM
Tamaño de pantalla (in):	24

### Compatibilidad

Resolución de PC (máx.):	1.920 x 1.080
Resolución de Mac (máx.):	1.920 x 1.080

### Conector

Entrada de audio de 3,5 mm (1), Salida de audio de 3,5 mm (1), VGA(1), HDMI 1.4(1), Display Port(1)

### Audio

Altavoces internos:	3 W
---------------------	-----

### Alimentación

Eco Mode (Conservación):	13 W
Eco Mode (optimizada):	15 W
Consumo (típico):	18 W
Consumo (máx.):	24 W
Voltaje:	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz

En espera:	0,3 W
Hardware adicional	
Ranura de bloqueo Kensington:	1
Controles	
Controles físicos:	1, 2, 3, 4, 5, Encendido
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura:	0–40 °C (32–104 °F)
Humedad (sin condensación):	20-90 %
Señal de video	
Frecuencia Horizontal:	Analógico: 24 ~ 82KHz. Digital: 15 ~ 82KHz
Frecuencia Vertical:	Analógico: 50 ~ 75Hz. Digital: 24 ~ 75Hz
Entrada de video	
Sincronización analógica:	Sincronización por separado, Sincronización compuesta, Sincronización SOG
Sincronización digital:	TMDS, PCI-E
Ergonomía	
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	17° / -5°
Peso (imperial)	
Neto (lb):	6,55
Neto sin base (lb):	5,58
Bruto (lb):	9,92
Peso (métrica)	
Neto (kg):	2,97
Neto sin base (kg):	2,53
Bruto (kg):	4,5
Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad)	
Empaque (in):	23,8 x 15,6 x 4,5
Físicas (in):	21,3 x 16,3 x 8,2
Físicas sin base (in):	21,3 x 12,7 x 1,3
Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad)	
Empaque (mm):	604 x 395 x 115
Físicas (mm):	540 x 414,1 x 209
Físicas sin base (mm):	540 x 323 x 34,1
Aspectos generales	

Normativa: cULus, FCC-B, ICES-003, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, NRCan, UL-MXCoC, Mexico Energy

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla LCD, Adaptador CA/CC (1,5 m), Cable de alimentación (1,5 m), Cable VGA (1,5 m), Cable HDMI (1,5 m), Cable de audio (1,5 m), Guía de inicio rápido, CD-ROM del asistente ViewSonic

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907848410

Accesorios

CB-00008948, CB-00010684, CB-00010958, LCD-CABLE-001, LCD-WMK-001, cb-00011486

Copyright© ViewSonic Corporation 2000-2016. Todos los derechos reservados. (19/10/2016 11:31 AM PST)