



Обзор

Первоклассный монитор для домашних развлечений

Безграничные возможности погружения в мир видео и аудио с новым VX2703mh-LED. Это 27" LED-дисплей, с разрешением Full HD 1080p, обеспечивает кристально чистое качество изображения с динамической контрастностью 20 000 000: 1. С исключительно ярким и контрастным изображением VX2703mh-LED обеспечивает эффект погружения в мир мультимедиа. Встроенный HDMI вход и динамики SRS Premium Sound® делают этот монитор отличным решением для видео, просмотра фильмов, игр, онлайн-контента. Наслаждайтесь красотой яркого видео и качественного звука.

Энергосберегающий режим Eco


Собственная разработка ViewSonic режим Eco позволяет оптимизировать (85 %) или экономить (65 %) электроэнергию, уменьшая яркость экрана и повышая экономию энергии до 30 %. Особенно при низком

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com


Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

окружающем освещении экономичный режим Eсо регулирует яркость и улучшает видимость, что уменьшает напряжение глаз и удлинняет срок эксплуатации лампы монитора.

Full HD 1080p обеспечивает исключительную эффективность работы пикселей



Normal



Full HD 1080p

Монитор ViewSonic VX2703mh-LED имеет разрешение Full HD 1920 x 1080, максимально точно передавая изображение. Наслаждайтесь непревзойденной четкостью и детализацией во время игры или просмотра мультимедийного контента. Широкий экран с соотношением 16:9 сводит к минимуму усталость глаз даже после нескольких часов просмотра и поддерживает возможность просмотра нескольких окон без переключения между ними.

Коэффициент динамической контрастности



Normal



Dynamic Contrast Ratio

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

Коэффициент динамической контрастности монитора составляет 20М: 1. Технология динамической контрастности позволяет автоматически увеличивать или уменьшать яркость монитора в зависимости от яркости исходного изображения. Помимо автоматической регулировки подсветки, технология динамической контрастности позволяет достигать максимально точного воспроизведения изображения с яркими и насыщенными цветами.

Реалистичный звук с SRS Premium Sound® эффектами

Два встроенных динамика 2Вт SRS Premium Sound® с невероятными звуковыми эффектами превращают монитор в настоящий развлекательный аудио-видео комплекс. Естественный и захватывающий звук с глубокими, богатыми низкими частотами и четкими высокими частотами - с SRS Premium Sound® нет необходимости в приобретение внешних динамиков. Эффективное использование пространства на рабочем столе и высочайшее качество звука.

Технология цветовой коррекции sRGB

Точная и последовательная цветопередача имеет важное значение для профессионалов в области графического дизайна, редактирования видео и других профессионалов. VX2703mh-LED воспроизводит 100% sRGB и воспроизводит богатые и реалистичные цвета.

Гибкие возможности подключения по HDMI

HDMI — это высочайший видеостандарт с расчетом на будущее, который обеспечивает оптимальную четкость цифрового изображения. Интерфейс HDMI на мониторе VX2703mh-LED позволяет подключаться к различным устройствам HD, включая игровые приставки, проигрыватели Blu-ray, ноутбуки, цифровые камеры и многому другому для полноценного использования возможностей высокой четкости.

Характеристики

LCD	КОНТРАСТНОСТЬ	1,200:1 (typ.)
	Углы обзора	170° / 160° (typ.)
	Область отображения	68.6cm / 27" wide
	Оптимальное разрешение	1920 x 1080
	Время отклика (тип.)	Tr+Tf: Тип. 3.4 ms
	Поверхность панели	Anti-glare type, 3H hardness
	Шаг пиксела	0.3114 mm x 0.3114 mm

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



	Яркость	300 cd / m ²
	Коэффициент динамической контрастности	20,000,000:1
	Подсветка	White-light LED
	Срок службы подсветки	30,000 hours (min.)
СОВМЕСТИМОСТЬ	Mac®	MAC up to 1920 x 1080
	ПК	VGA up to 1920 x 1080
РАЗМЕРЫ	Физические без подставки	644 x 390.9 x 55.8mm (25.35" x 15.38" x 2.19")(W x H x D)
	Физические с подставкой	644 x 436 x 174mm (23.35" x 17.18" x 6.83")(W x H x D)
ВХОД	Синхронизация	Separate Sync / Composite Sync / SOG
	Аналоговый	RGB analog (75 Ω, 0.7 / 1.0 Vp-p)
	Частота	Fh = 24 ~ 83 kHz ; Fv = 50 ~ 76 Hz
СОЕДИНЕНИЕ	Power	Internal Power Board , 3-pin Plug (CEE22) x 1
	Video	Analog: D-sub x 1
		Digital: DVI- D *1, HDMI 1.3 x 1
	Аудио выход	3.5mm Mini Phone Jack Audio (Blue) x 1
	Аудио вход	3.5mm Mini Phone Jack Audio (Green) x 1
Питание	Напряжение	AC 100 - 240V (universal); 50 / 60 Hz
	Потребление	28W (Typ.) / 36W (Max.)
	Эко-режим	Optimize: 23W (Typ.)
		Conserve: 17W (Typ.)
Крепление		100mm x 100mm
Эргономика	Наклон	16° ~ -3°
Аудио	Динамики	2W x 2
Вес	Нетто без подставки	4.93 Kg (10.87 lbs)
	Нетто с подставкой	5.43 Kg (11.97 lbs)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура	32° F to 104° F (0° C to 40° C)
	Влажность	20% to 90% (no condensation)

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

