

**22-дюймовый (видимая область
— 21,5 дюйма)**

ViewSonic®
See the difference™ 

**широкоэкранный монитор Full HD со
светодиодной подсветкой**

VA2201-A




22-дюймовый (видимая область — 21,5 дюйма) широкоэкранный монитор ViewSonic® VA2201-A подходит для использования в домашних офисах и на небольших предприятиях. Благодаря экрану с разрешением Full HD 1920 x 1080, быстрому времени отклика 5 мс и насыщенной цветовой гамме монитор VA2201-A идеально подходит для различных сфер применения, начиная от просмотра офисных документов и заканчивая серфингом в Интернете. Тонкая рамка делает этот 22-дюймовый монитор уместным на любом столе. Уникальная технология ViewMode™ компании ViewSonic позволяет использовать интуитивно понятные преднастройки, которые оптимизируют изображение для разных условий применения. Кроме того, немерцающий экран и фильтр синего света помогают минимизировать зрительное напряжение даже при длительном просмотре и улучшают изображение. Энергосберегающие режим Eco снижает стоимость владения, что делает VA2201-A отличным вариантом как для корпоративных, так и для образовательных учреждений.

- Широкоэкранный монитор 16:9 с разрешением Full HD 1920 x 1080 и светодиодной подсветкой
- Превосходная цветопередача и интуитивно понятные настройки
- Более комфортный просмотр
- Коэффициент динамической контрастности

- Энергосберегающий режим Eco
 - Возможность подключения по VGA
-


Разрешение Full HD 1080p

Разрешение Full HD 1920 x 1080 позволяет монитору максимально точно передавать каждый пиксель изображения. Наслаждайтесь непревзойденной четкостью и детализацией во время работы, игры или просмотра мультимедийного контента.



Более комфортный просмотр

Немерцающий экран и фильтр синего света помогают минимизировать зрительное напряжение даже при длительном просмотре.



ViewMode: Превосходная цветопередача и интуитивно понятные настройки

Уникальная функция ViewMode монитора ViewSonic позволяет использовать фиксированные настройки: Game (Игра), Movie (Кино), Web (Интернет), Text (Текст) и Mono (Моно). Эти оптимальные настройки гаммы, цветовой температуры, контрастности и яркости обеспечивают оптимальный обзор при разных условиях эксплуатации монитора.



GAME



MOVIE



TEXT




WEB



MONO

Коэффициент динамической контрастности

Превосходный коэффициент динамической контрастности лучше определяет отношение между самым темным и самым светлым цветами, позволяя монитору создавать невероятно точное, насыщенное и яркое изображение.



Универсальные возможности подключения

Вход VGA позволяет подключать монитор к ПК или ноутбуку.



VESA-совместимое крепление

Крепление VESA позволяет устанавливать монитор наиболее удобным образом.



Характеристики

Панель

Область отображения	476.64мм (В) x 268.11мм (Ш)
Разрешение	Full HD 1920 x 1080
Яркость	200 кд/м2
Коэффициент контрастности	600:1
Коэффициент динамической контрастности	50,000,000:1
Углы обзора	90 градусов / 65 градусов

	Время отклика	5ms
ВХОДНОЙ СИГНАЛ	Частота	Fh = 24 ~ 82KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz
	Синхронизация	Раздельная
СОВМЕСТИМОСТЬ	ПК	Сертифицирован для Windows 10
	Mac®	Протестирован на Power Mac
РАЗЪЕМ	Аналоговый	VGA x 1
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ		N/A
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Питание	3-pin plug (CEE22) x 1
	Напряжение	AC 100-240V (Universal); 50/60Hz
	Энергопотребление	22W
	Оптимизированный режим	16W
	Энергосберегающий режим	13W
ЭРГНОМИКА		Наклон: 23~-5°
ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ		Совместимость с защитой DDC/2B, DDC/CI, KENSINGTON Microsaver, немерцающий экран, фильтр синего света
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	VESA®	100mm x 100mm
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
	Влажность	20% to 90% (no condensation)
РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)	Физические с подставкой	504.8mm (W) x 374.5mm (H) x 181.9mm (D)
	Физические без подставки	504.8mm (W) x 304.6mm (H) x 48.8mm (D)
	Упаковка	557mm (W) x 387mm (H) x 117mm (D)
ВЕС	Нетто с подставкой	2.69kg
	Нетто без подставки	2.3kg
	Общий	3.5kg
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		CE, ROHS, ErP, EAC
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		ЖК-монитор Кабель питания (1,5 м) Кабель VGA (1,5 м) Краткое руководство по началу работы

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.