

Коммерческий дисплей 75" 4K Ultra HD



CDE7500



ViewSonic® CDE7500 - дисплей 75" 4K Ultra HD с функцией проведения конференций. Исключительно четкое изображение с разрешением 3840 x 2160, сверхширокие углы обзора, 2 динамика по 20 Вт и ПО для совместной работы с файлами: этот монитор разрабатывался с учетом потребностей проведения совещаний. Предустановленное ПО ViewBoard® Cast для совместного использования контента и Zoom для проведения конференций позволяет нескольким пользователям - как в одном помещении, так и удаленным - принимать участие в конференциях и одновременно использовать различный контент, превращая CDE7500 в динамический центр. В дисплее имеется 4-ядерный процессор и 16 Гб памяти, что позволяет пользователям воспроизводить мультимедийный контент с USB-устройств без компьютера, а входы HDMI и VGA дают возможность подключать различные устройства высокой четкости. Технологии Flicker-free и Blue Light Filter обеспечивают комфортный для человеческого глаза просмотр, сберегая зрение.

Разрешение 4K Ultra HD

Этот дисплей Ultra HD 3840 x 2160 вчетверо превосходит разрешение Full HD, создавая захватывающее впечатление от просмотра изображений - живых, четких, окружающих пользователя и имеющих практически натуральную величину.



Full HD



Ultra 4K HD


Встроенный USB мультимедийный проигрыватель

В дисплее имеется встроенный медиа-плеер с удобным USB-входом. Теперь фотографии, музыку и видео с разрешением до 1080p можно быстро вывести непосредственно на монитор с USB-носителя – компьютер не требуется.



ПО для совместной работы с контентом ViewBoard® Cast

ViewBoard® Cast - приложение для совместного использования контента для мобильных устройств, позволяющее направлять материалы с разрешением 1080p с пользовательских устройств на ViewBoard® по беспроводным и проводным сетям.




Zoom

Zoom - приложение для проведения конференций, позволяющее направлять контент с пользовательских устройств на ViewBoard® через Интернет или беспроводные сотовые сети. Поддерживает до 10 участников, позволяя 4 из 10 передавать контент с ноутбуков или смартфонов.



Два мощных динамика с кристально чистым звуком

Динамики мощностью 40 Вт обеспечивают невероятное звучание. Мультимедийный контент, привлекающий внимание, сочетается с высококачественными звуковыми эффектами, производя длительное аудиовизуальное впечатление на аудиторию.



HDMI СЕС открывает мир возможностей



HDMI

Благодаря функциям HDMI CEC сигналы удаленного контроллера можно передавать по кабелю HDMI для управления подключенными устройствами HDMI. Это позволяет непосредственно управлять удаленными DVD-проигрывателями, аудиосистемами и иными устройствами с помощью встроенного дистанционного контроллера дисплея, что расширяет возможности просмотра.



Технологии, оберегающие зрение и обеспечивающие комфортный просмотр

В дисплее реализованы эксклюзивные технологии для охраны зрения: Flicker-Free и Blue Light Filter. В этом дисплее практически полностью устранено мерцание экрана при любом уровне яркости за счет стабильной светодиодной подсветки, что позволяет дольше смотреть на изображение с большим комфортом для глаз на презентациях и при воспроизведении мультимедийных файлов.



1. Internal Speakers
2. VESA Compatible® Wall Mount 600 x 400 mm
3. AC In
4. Menu Controls
5. HDMI ports
6. LAN ports
7. VGA port

8. VGA-AUDIO
9. AV-OUT
10. YPbPr/YCbCr IN ports
11. AV-IN ports
12. AUDIO-IN port
13. USB ports
14. Headset port
15. SPDIF port
16. RS232 IN/OUT port

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ	Размер панели	75"
	Тип	ЖК-модуль на тонкопленочных транзисторах со светодиодной подсветкой
	Область отображения	1649,66 мм (по горизонтали) x 927,94 мм (по вертикали)
	Соотношение сторон	16:09
	Разрешение	3840 x 2160
	Цвета	1,07 млрд. цветов (10 бит)
	Яркость	450 нит (тип.), 400 нит (макс.)
	Коэффициент контрастности	1200:1 (тип.)
	Время отклика	8 ms
	Углы обзора	H = 178, V = 178 (тип.)
	Подсветка	DLED
	Срок службы подсветки	Не менее 30000 часов
	Твердость	7H

ВХОДЫ	HDMI	x 4
	RGB / VGA	x 1
	Аудио	x 1
	CVBS (AV)	x 1
	YPbPr	x 1
	RS232	x 1
	Разъем для подключения ПК	x 1 слот ПК (Intel OPS Standard) x 1 SDM

ВЫХОДЫ	HDMI	x 1 (для одного из HDMI1/2/3)
	Аудио (наушники)	x 1
	SPIDF	x 1
	RS232	x 1

СЕТЬ	RJ45	x 1
-------------	------	-----

USB	2.0 тип A	x 2 (1 сбоку, 1 сверху)
	3.0 тип A	x 2 (сбоку)

ДИНАМИКИ		20W x 2
ВСТРОЕННЫЙ ПК	Процессор	ARM Cortex A53 четырехядерный 1,5 ГГц
	Память	2 ГБ DDR3
	Внутренняя память	16 ГБ eMMC
СОВМЕСТИМОСТЬ	VGA	См. таблицу синхронизации
	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080p, до 2160p
	CVBS	480i
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Напряжение	100-240 В пост. тока +/- 10 %, широкий диапазон, 50/60 Гц +/- 3 Гц
	Энергопотребление	300 Вт
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	VESA®	600 x 400 мм; Винт M8 x 20 мм
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура (°F/°C)	32-104°F (0-40°C)
	Влажность	10-90% (без образования конденсата)
РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г) (мм)	Габаритные размеры без подставки (мм)	1735,4 x 1014,0 x 93,2 мм
	Упаковка (мм)	1990 x 1165 x 320 мм
ВЕС	Вес нетто без подставки (кг)	43,05 кг
	Вес брутто (кг)	65,40 кг
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Стандартные	cTUVus, FCC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, CCC, China Energy Label
ГАРАНТИЯ		* Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от региона продажи
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		1. Кабель питания (1,5 м) x 4 (ЕС, Австралия, Великобритания, США) 2. Пульт дистанционного управления на батарейках 3. Компакт-диск с руководством по эксплуатации и мастером запуска

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в

соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.