

VA1911a-LED

19-дюймовый (видимая область 18,5 дюймов) широкоэкранный монитор со светодиодной подсветкой

Монитор со светодиодной подсветкой небольшого формата



Обзор

Монитор ViewSonic® VA1911a-LED является экологичным 19-дюймовым (видимая область 18,5 дюйма) широкоэкранным монитором со светодиодной подсветкой, который позволяет экономить до 40% электроэнергии*. Благодаря разрешению 1366x768, исключительному коэффициенту динамической контрастности 10 000 000:1 и конструкции с глянцевым покрытием и возможностью крепления на стену VESA, монитор VA1911a-LED идеально подходит для использования как дома, так и в офисе. Кроме того, он поддерживает автоматическую регулировку соотношения сторон, так что при подаче сигнала 4:3 изображение не будет растянуто, но будет размещено по центру экрана с двумя боковыми полосами. 3-летняя ограниченная гарантия и экономичный энергосберегающий режим делает монитор VA1911a-LED самым оптимальным выбором для клиентов из корпоративной среды и сферы образования.

Особенности

Цветокоррекция sRGB

Благодаря встроенной технологии цветокоррекции sRGB монитор VA1911a-LED способен на 100% отображать цветовую палитру sRGB и в точности соответствовать цветовой палитре при печати



19-дюймовый (видимая область 18,5 дюймов) широкий экран

Монитор VA1911a-LED характеризуется видимой областью 18,5 дюймов, четкими деталями и насыщенными цветами.



Исключительно высокий коэффициент динамической контрастности 10 000 000:1

Коэффициент динамической контрастности определяет отношение между самыми темными и самыми яркими цветами при воспроизведении изображения. Благодаря этому монитор VA1911a-LED может автоматически определять яркость и затемненность изображения и соответствующим образом регулировать светодиодную подсветку. Монитор использует широкие диапазоны оттенков серого и обычных цветов и задействует сверхвысокий коэффициент контрастности 10 000 000:1, что приводит к отображению ярких, живых цветов.

Экологичная подсветка

Экологичность продукта подтверждается сертификатами ENERGY STAR® и EPEAT-Silver.



До 40%* энергосбережения благодаря светодиодной подсветке

Современная технология панелей со светодиодной подсветкой позволяет экономить до 40%* электроэнергии по сравнению с обычными мониторами, выполненными по технологии CCFL. Встроенная лампа подсветки, не содержащая ртути, и экономичный режим энергосбережения делают монитор VA1911a экологичным выбором.



Стильный дизайн с тонкой рамкой

Тонкая рамка увеличивает видимое пространство, не занимая ценное место на рабочем столе.

Монитор VA1911a-LED идеален для следующих областей применения:

- небольшой или домашний офис;
- правительственные и образовательные учреждения;
- предприятия;
- заведения, предоставляющие возможность работы в Интернете.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic
See the difference™



Характеристики

LCD	Тип	19-дюймовый (видимая область 18,5 дюймов) монитор с большим цветовым диапазоном, активной ЖК-матрицей TFT
	КОНТРАСТНОСТЬ	700:1 (тип.)
	Углы обзора	90° по горизонтали, 65° по вертикали
	Область отображения	16,1 дюймов по горизонтали и 9,1 дюймов по вертикали; диагональ 18,5 дюймов
	Оптимальное разрешение	1366x768
	Время отклика (тип.)	5 мс (тип.)
	Поверхность панели	антибликовое защитное покрытие (3H)
	Яркость	200 кд/м2 (тип.)
	Коэффициент динамической контрастности	10 000 000:1
	Backlight	Белая, светодиодная
	Backlight Life	30 000 ч. (мин.)
СОВМЕСТИМОСТЬ	PC	компьютеры, совместимые ПК (от VGA до 1366x768 со сплошной разверткой)
	Mac®	до 1366x768
РАЗМЕРЫ	Физические с подставкой	17,5 x 14,1 x 7,1 дюймов / 444,3 x 358,7 x 180 мм
	Физические без подставки	17,5 x 10,8 x 2,1 дюйма / 444,3 x 276,5 x 53,6 мм
	Packaging	19,5 x 15,9 x 5,0 дюймов / 495 x 405 x 128 мм
ГАРАНТИЯ		Ограниченная трехлетняя гарантия на компоненты, сборку и подсветку.
ПЕРЕРАБОТКА		Утилизируйте в соответствии с региональными или федеральными законами.
СОЕДИНЕНИЕ	Питание	Внутренний блок питания, 3-контактный штепсель (CEE22)
	Аналоговый	15-контактный mini D-sub (VGA)
Питание	Напряжение	100—240 В переменного тока (универсальное), 50/60 Гц
	Потребление	15 Вт (тип.) / 17 Вт (макс.)
	Conserve	9 Вт (тип.)
	Optimize	9,9 Вт (тип.)
		стандарты ENERGY STAR®
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	Front Panel	питание, 1, вверх, вниз, 2
	OSD	Автоматическая регулировка изображения, Яркость/контрастность, Регулировка цвета (sRGB, Синеватый, Холодный, Естественный, Теплый, Пользовательский [К, З, С]), Информация, Ручная корректировка изображения (Позиция по Г/В, Размер по горизонтали, Точная настройка, Резкость, Динамическая контрастность, Соотношение сторон, Экономичный режим), Меню настройки (Выбор языка, Уведомление о разрешении, Местоположение функционального окна, Время отображения функционального окна, Фон функционального окна, Автоматическое отключение, Индикатор энергопотребления), Настройки из памяти
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура	32—104 °F (0—40 °C)
	Влажность	10—90 % (без конденсата)

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic
See the difference™

Крепление		100x100 mm
Видео входы	Частота Синх. Аналоговый	по горизонтали: 24—82 кГц, по вертикали: 50—75 Гц Раздельная синхронизация аналоговый RGB (0,7 / 1,0 дв. ампл. напр., 75 Ом)
Эргономика	Наклон	Вперед 5°, Назад 21,5°
Вес	Гросс Net With Stand Net Without Stand	7,8 фунтов / 3,6 кг 6,3 фунта / 2,8 кг 5,9 фунта / 2,7 кг
REGULATIONS		CE, CB, UL, cUL, FCC-B / ICES-003B, WEEE, RoHS, ENERGY STAR®, REACH SVHC List, TCO
PACKAGE CONTENTS		Монитор VA1911a-LED, кабель питания, видеокабель, краткое руководство пользователя, компакт-диск ViewSonic Wizard (доступен только в некоторых странах), базовое руководство

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

