


## Key Features

Bildschirmdiagonale	15,6 Zoll / 46,99 cm
Auflösung	1.366 x 768 / WXGA
Panel / Einblickwinkel	TN / 90/65 Grad
Konnektivität	HDMI / VGA / USB
Besonderheit	10-Punkt-Touch, HDMI, VGA

190 cd/m<sup>2</sup>**HELLIGKEIT**

1.366 x 768 / WXGA

**AUFLÖSUNG**

TN

**PANEL**

PCAP 10-Punkt-Multi

**TOUCH**

## Produkt Beschreibung

Der TD1630-3 ist ideal für Kiosksysteme, POS-Displays und kommerzielle Anwendungen. Der ViewSonic TD1630-3 ist ein 15,6-Zoll-Display mit 10-Punkt-Multi-Touch-Funktion. Ausgestattet mit HDMI- und VGA-Eingängen ermöglicht der interaktive Touch Monitor eine flexible Anbindung an PC-Systeme, Notebooks und Multimedia-Peripheriegeräte. Dank der erweiterten Ergonomie kann das Display geneigt oder flach aufgestellt werden, um dem Benutzer maximalen Komfort zu bieten. Zudem sorgen zwei Lautsprecher für klaren und kräftigen Sound. Ein VESA-kompatibles Montagekonzept bietet zusätzliche Flexibilität. Ganz gleich, ob er im Einzelhandel oder einem hochfrequentierten kommerziellen Umfeld eingesetzt wird, seine kratzfesteste Oberfläche hält einer starken Nutzung stand und bewahrt ihr hochwertiges haptisches Erlebnis.

## Technische Daten

### PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	TN
Bildschirmdiagonale	15,6 Zoll / 46,99 cm
Auflösung	1.366 x 768 / WXGA
Anzeigebereich	344 mm (H) x 194 mm (B)
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit	190 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	500 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10.000.000 : 1
Einblickwinkel	90/65 Grad
Reaktionszeit	12 ms
Farben	16,7 Mio.
Paneloberfläche	Non Glare
<b>EINGÄNGE</b>	
HDMI (1.4)	1
VGA	1
Audio	1
<b>AUSGÄNGE</b>	
Kopfhörer	1
<b>USB</b>	
USB für Touch	1
<b>LAUTSPRECHER</b>	
Lautsprecher	2x 1 Watt
<b>TOUCH</b>	
Touch Punkte	10-Punkt-Touch
<b>FEATURES</b>	
Eye-Care-Technologie	Flicker Free, Blaulichtfilter
Eco-Modus	Ja

### LEISTUNG

Versorgungsspannung	100 - 240 V +/- 10 %
Energieeffizienzklasse	B [6 kWh / 1000h]
Verbrauch (mit Lautsprechern)	5,5 Watt
Verbrauch (typisch)	4,9 Watt
Verbrauch (eco)	4,3 Watt
Verbrauch (standby)	< 0,5 Watt
Verbrauch (off)	< 0,3 Watt

### WANDHALTERUNG

VESA-Wandhalterung	75 x 75 mm
--------------------	------------

### ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Standfuß	379 x 247 x 35 mm
Monitor ohne Standfuß	379 x 247 x 37 mm
Verpackung	453 x 389 x 86 mm

### GEWICHT

Monitor mit Standfuß	1,3 kg
Monitor ohne Standfuß	1,3 kg
Verpackung	2,5 kg

### GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austauschservice
--------------------------------

### LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,5 m)	1
VGA-Kabel	1
Audio-Kabel	1
USB-Kabel	1
Schnellanleitung inkl. 14 Sprachen	1

## Technische Daten

