

# TD2340

## Intuitives Multi-Touch-Design



## Übersicht

Seine außerordentliche Interaktivität mit 10-Punkt-Multi-Touch-IPS-Display, macht den 58,4 cm (23")-LED-Monitor TD2340 perfekt für den Einsatz mit Windows® 8. Seine Full-HD-Auflösung mit projiziert kapazitiver Touch-Technologie liefert ein durchgängiges und exaktes Touch-Erlebnis. Beeindruckende Farbdarstellung dank IPS-Technologie und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 20.000.000:1. Integrierte Lautsprecher mit SRS Premium Sound® runden das Multimedia-Paket ab. DisplayPort®- HDMI- und VGA-Eingänge sorgen für flexible und praktische Konnektivität. Das Doppelgelenk-Design des Standfußes garantiert hervorragenden ergonomischen Komfort und Produktivität. Besonders praktisch: Die integrierte Vorrichtung für VESA®-Wandbefestigung. Der TD2340 ist vollständig USB HID-kompatibel und für die perfekte Wahl für Windows 8 Anwendungen. Und stößt das Tor zur neuen Welt der Interaktivität auf.

## Features



### Die neue Welt der Interaktivität

Mit der 10-Punkt-projiziert kapazitiven Touch-Technologie liefert der TD2340 blitzschnelle Reaktionszeiten und das bestmögliche Multi-Touch-Erlebnis. Im Zusammenhang mit Windows 8 vermittelt der TD2340 das Beste an Interaktivität, was Windows 8 und jedes sonstige System zu bieten haben.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

## Komfort und Produktivität als Standard

Dank des modernen ergonomischen Doppelgelenk-Standfußes ist der TD2340 der flexibelste 10-Punkt-Touch-Bildschirm auf dem Markt. Der Benutzer kann die Höhe anpassen, den Bildschirm schwenken oder sogar flachlegen und die Einstellung des Monitors so perfekt an seine Präferenzen anpassen. Der TD2340 ist mit einer Vorrichtung für eine VESA-Halterung ausgestattet und kann so an der Wand oder an einen Bildschirmhalter angebracht werden.



## Flexible Konnektivität

ViewSonic hat jede Konnektivität integriert, die sich ein Anwender wünscht. Der TD2340 ist mit fortschrittlicher DisplayPort- und HDMI-Schnittstelle ausgestattet. Bietet aber auch einen VGA-Anschluss. Zwei USB-Anschlüsse bieten zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte.



## Atemberaubende Farbdarstellung

Durch die Ausstattung mit IPS-Panel, einer Full-HD-Auflösung und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 20.000.000:1, ist eine brillante Farbdarstellung garantiert. Die IPS-Technologie ermöglicht einen extraweiten Blickwinkel (178°/178°) und exakte Farbwiedergabe. Mit dem großen 58,4cm (23")-LED-Monitor erlebt man mit dem TD2340 Unterhaltung auf einem neuen Niveau.



## ENERGY STAR®- und EPEAT Gold-zertifiziert

Der TD2340 ist mit umweltschonendem und energiesparendem LED-Backlight und Eco-Modus ausgestattet. Im Vergleich zu herkömmlichen 23"-Monitoren können Sie so bis zu 40 %\* Energiekosten sparen.



## SuperClear™-IPS-Technologie für besonders weite Betrachtungswinkel und konsistente Farbqualität

Egal mit welchem Betrachtungswinkel Sie in den Bildschirm schauen - das Bild wird immer optimal dargestellt. Die branchenführende SuperClear™-IPS-Technologie ermöglicht dem TD2340 einen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad. Sie erhalten präzise, lebendige Farben und konsistente Helligkeitswerte ohne Verzerrungen oder Verwischungen.




Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



## Fesselnder Klang mit SRS Premium Sound®

Zwei integrierte 2-W-Stereolautsprecher mit SRS Premium Sound® bieten hochwertigen Sound auch für anspruchsvolle Hörer. Mit SRS Premium Sound® genießen Sie tiefe, weiche Bässe und knackige Höhen auch ohne zusätzliche externe Lautsprecher.



## Spezifikationen

LCD Typ 58,4 cm (23")-Breitbild-LED-Monitor mit TFT-Aktivmatrix

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic®**  
See the difference™

Anzeigefläche	20.0" horizontal x 11.3" vertical; 23.0" diagonal
Optimale Auflösung	1920x1080
Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch)
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> (typisch)
Betrachtungswinkel	178° horizontal, 178° vertikal
Reaktionszeit	7 ms (typisch)
Panel-Oberfläche	gehärtete Beschichtung (7H)
Dynamisches Kontrastverhältnis	20.000.000:1
Hintergrundbeleuchtung	Weißlicht-LED
Lebensdauer LED-Backlights	30.000 Stunden (mindestens)

<b>Videoeingang</b>	Analog	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)
	Digital	HDMI (TMDS, 100 Ohm), DisplayPort (PCI-B)
	Frequenz	Fh: 24~83 kHz, Fv: 50~76 Hz
	Synchronisierung	Separate Synchronisierung

<b>Kompatibilität</b>	PC	PC-kompatibel (VGA bis zu 1920 x 1080 (Vollbild))
	Mac®	Power Mac (bis zu 1920x 1080)

<b>Anschlüsse</b>	Analog	15-Pin-Mini-D-sub (VGA)
	Digital	HDMI (v1.4), DisplayPort
	Audioeingang	Audioeingang (3,5mm Mini-Buchse) Ohrhörer-Ausgang (3,5 mm Mini-Buchse)
	USB	2 x USB, USB-Upstream
	Power	Internes Netzteil, 3-Pin-Stecker (CEE22)

<b>AUDIO OUT</b>	Lautsprecher	2 x 2 Watt
------------------	--------------	------------

<b>Ergonomie</b>	Neigung	50° - 5°
	Drehung	90°

<b>Bedienungselemente</b>	OSD	Auto-Bildanpassung, Kontrast/Helligkeit, Eingangsauswahl (D-SUB, HDMI, DisplayPort), Audioanpassung (Lautstärke, Stummschaltung), Farbanpassung (sRGB, bläulich, kühl, nativ, warm, Benutzereinstellung [R,G,B]), Info, manuelle Bildanpassung (H/V-Position, horizontale Größe, Feineinstellung, Schärfe, dynamischer Kontrast, Reaktionszeit, Seitenverhältnis, Eco-Modus), Einstellungsmenü (Sprachauswahl, Auflösungshinweis, OSD-Position, OSD-Timeout, OSD-Hintergrund, automatisches Abschalten, Power-Anzeige), Speicherabruf
	Frontblende	1, 2, Abwärts, Aufwärts, Ein/Aus

<b>Stromversorgung</b>	Spannung	Wechselspannung 100 - 240 V (universal), 50 / 60Hz
	Verbrauch	ohne Audio 22 W (typ.) / mit Audio 45 W (typ.)

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



	Sparen	18,5 W (typisch)
	Optimieren	23 W (typisch)
<b>Betriebsbedingungen</b>	Temperatur	0 - 40° C
	Feuchtigkeit	20 - 90 % (nicht kondensierend)
<b>Abmessungen</b>	Physisch mit Fuß	576,6 x 453,8 x 324,5 mm
	Physisch ohne Fuß	576,6 x 453,8 x 66,5 mm
	Verpackung	671 x 510 x 234 mm
<b>Gewicht</b>	Brutto	12,2 kg
	Netto mit Standfuß	9,2 kg
	Netto ohne Standfuß	6,6 kg
<b>Energieverwaltung</b>		ENERGY STAR®-Standards/EPEAT Gold
<b>VESA®-Halterung</b>		100mm x 100mm
<b>Recycling/Entsorgung</b>		Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften in Ihrem Land.
<b>Garantie</b>		3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service.
<b>PACKAGE CONTENTS</b>		TD2340 display, power cable, audio cable, VGA cable, HDMI cable, USB cable, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD (available in some countries only)
<b>NORMEN</b>		CE, CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, SASO, KC, UL/cUL, FCC-B (including ICES003), Mexico Energy, GOST-R, UkrSEPRO + DoC, TCO 5.2, Erp, CCC, CEL Level1, ENERGY STAR®, EPEAT Gold, WEEE, RoHS, REACH SVHC list & DoC, Windows 7 / Windows 8

## ViewSonic® Eingeschränkte Garantie



ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

