

Freistehendes All-in-One 50" LED ePoster



EP5012-L



Das ViewSonic EP5012-L ist ein 50" großes, freistehendes ePoster in einem eleganten Design. Es eignet sich ausgezeichnet für hoch wirksame Webbotschaften an viel frequentierten Standorten wie Einkaufszentren und Geschäften, aber auch für Bürokomplexe und Schulgebäude. Das EP5012-L ist mit einem kratzfesten Sekuritglas für erhöhte Langlebigkeit ausgestattet und dadurch besonders geeignet, um die Aufmerksamkeit an hochfrequentierten Orten mit hohem Personenaufkommen zu erzeugen. Ausgestattet mit einer Full-HD-1080p-Auflösung, großen Betrachtungswinkeln von 176°/176°, einer Helligkeit von 450 cd, einem Kontrastverhältnis von 5.000:1 und zwei 6-W-Stereolautsprechern übermitteln das EP5012-L benutzerdefinierte Multimediabotschaften mit plastischer Klarheit. Foto- und Videodateien können über den integrierten Medienplayer und den 8 GB großen internen Speicher oder direkt von einer USB-Festplatte wiedergegeben werden. Die im Lieferumfang enthaltene Software ePoster Manager Express Plus vereinfacht das Laden und Planen von benutzerdefinierten Multimedia-Inhalten. Die HDMI-, D-Sub-, USB- (2 x) und LAN-Buchsen ermöglichen einen flexiblen Anschluss von PCs oder netzwerkfähigen Medienplayern zum

Übertragen von Inhalten. Das EP5012-L bietet auch eine Integrierte Media Player Plattform, mit der die Implementierung von Anwendungen für benutzerdefinierte Botschaften möglich wird. Weitere Merkmale wie die einfache Ein- und Abschaltplanung über ein On-Screen-Display und die Sicherheitssperrfunktion machen dieses Endgerät zu einer zuverlässigen und wartungsarmen Digital Signage Lösung.

Elegantes, robustes und freistehendes Design

Das freistehende All-in-One ePoster EP5012-L von ViewSonic wartet mit einem eleganten Premium-Design auf, um dynamischere, plakative Botschaften in Bereichen mit hohem Personenaufkommen zu übermitteln. Das ePoster macht nicht nur einen blendenden Eindruck, sondern ist auch widerstandsfähig. Dank kratzfester Sekuritglasoberfläche sieht es auch nach Jahren intensiver Nutzung aus wie neu.





Energiesparende LED-Hintergrundbeleuchtung

Das EP5012-L verwendet eine energiesparende LED-Hintergrundbeleuchtung, die 35 % weniger Strom verbraucht als Displays mit herkömmlicher CCFL-Hintergrundbeleuchtung. Dadurch werden geringere Gesamtbetriebskosten und gleichzeitig eine höhere Kapitalrendite erreicht. Das alles macht dieses Display zu einer großartigen langfristigen Investition.



Integrierter Medienplayer zur Wiedergabe von Fotos und Videos

Das EP5012-L ist mit einem integrierten Medienplayer ausgestattet, der qualitativ hochwertige Fotos und Videos in 1080p sofort vom internen Speicher des ePosters oder von einem angeschlossenen USB-Laufwerk wiedergeben kann. Und was am wichtigsten ist: Dynamische Inhalte werden zuverlässig und absturzsicher, ohne Ruckeln und ohne Bildverlust wiedergegeben.



8 GB Speicher für einfaches Laden von Inhalten über USB

Der integrierte stoßfeste 8 GB SSD-Speicher im EP5012-L bietet genügend Platz für viele Stunden hochauflösender Multimedia-Inhalte. Ebenso ist ein USB-Anschluss vorhanden, mit dem Sie auf weitere Datenquellen zugreifen können.



Effektive und unternehmensübergreifende Planung aus der Ferne

Mit der Software ePoster Manager Express Plus steht Benutzern ein großartiges Tool zur unternehmensübergreifenden Aktualisierung von Inhalten auf ePostern von ViewSonic zur Verfügung. Multimedia-Inhalte können aus der Ferne von einem beliebigen Windows-PC oder -Laptop durchgeführt werden. Außerdem können Sie mit der Software Inhalte im Voraus planen und so Ihr Zielpublikum effektiv erreichen. Inhalte können auch über eine LAN-Verbindung oder aus einem USB-Laufwerk auf das EP5012-L geladen werden.





Überragende farbechte Bildleistung dank Full HD

Auf dem EP5012-L von ViewSonic werden Inhalte in Full HD mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln dargestellt. Das Ergebnis ist eine pixelgetreue und überragende Bildqualität. Bei einer so hohen Auflösung und Helligkeit werden Multimedia-Messaging-Inhalte gestochen scharf präsentiert.

Normal



Full HD Resolution



Vielseitige Eingänge und Konfigurationseinstellungen

Sie können aus einer Vielfalt von Eingängen, einschließlich HDMI, VGA, USB und RJ45, wählen und so den gewünschten Inhalt schnell und einfach aus einer Vielzahl von Endgeräten, u. a. Mini-PCs und Medienplayern, auf das EP5012-L laden. Zusätzlich können Sie Ihre Konfigurationseinstellungen für künftige Upload-Vorgänge voreinstellen.



Erstellen Sie einen automatisierten An-/Ausschaltplan, die sich an Ihren Geschäftsbetrieb anpassen.



Zwei integrierte 6 Watt Lautsprecher

Planungszeiten unterliegen oft Änderungen. Darum ist das EP5012-L mit einer benutzerfreundlichen Planungsfunktion mit On-Screen-Schnittstelle ausgestattet. Sie können nun die benutzerdefinierte Planung Ihres Displays optimal an ausgewählte Tages- und Uhrzeitintervalle anpassen und so Energie und Wartungsstunden sparen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr ePoster automatisch und problemlos funktioniert: nach Zeitplan, genauso wie Sie es möchten.

Mit den beiden integrierten 6 Watt Stereolautsprechern kombiniert das EP5012-L prägnante Multimedia-Inhalte mit qualitativ hochwertigen Soundeffekten. Dies hinterlässt bei Ihrem Publikum oder Ihrer Zielgruppe einen unglaublichen audiovisuellen Eindruck.



Spezifikationen

LCD PANEL	Typ/Technologie	TFT-LCD-Modul mit WLED
	Anzeigefläche (mm)	1095.84 (H) x 616.41 (V)
	Seitenverhältnis	16:9
	Auflösung	1920 x 1080
	Farben	16,7 Mio. Farben
	Helligkeit	450 cd/m2 (typ.)
	Kontrastverhältnis	5000:1 (typ.)
	Reaktionszeit	6.5 ms (typ. G to G)

Betrachtungswinkel	Von oben und unten 176°, von links und rechts 176° (typ.)
Hintergrundbeleuchtung	WLED
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	30,000 Hours (typ.)
Härte	7H
Panel-Größe	50" (127cm)

EINGÄNGE	RGB / VGA	x 1
	Audio	x 1
	HDMI	x 1

LAN	RJ45	x 1 (für Hauptplatine)
------------	------	------------------------

USB	Type A	x 2
------------	--------	-----

LAUTSPRECHER		6W x 2
---------------------	--	--------

BEDIENELEMENTE	Geräteoberseite OSD	System Settings: OSD Language, Screen Mode, Screen Resolution, Clock Display, USB, Scrolling Text, Sync Settings, Reset; System Control: Work Mode, Storage Priority; Network Setting: Server Settings, Get IP Type, Machine ID, MAC Address; Date and Time: Date, Time, Startup Sync Time Setting, Daylight Saving Time, Time Zone, Sync Time Now; On/Off Timer: Timer Mode, Control Mode; Special Settings: Volume, Source; File Management: Format; Source: OSD Language, Reset; Image: Brightness, Contrast, Saturation, Colour Temp., Auto Adjust, H Position, V Position, Phase, Clock
-----------------------	---------------------	--

STROMVERSORGUNG	Leistungsaufnahme	"On": Typ. : 110± 1W "Power Saving":VGA: 12± 1 W; HDMI: 12±1 W "Off (Suspend)" 10 ± 1W
	Spannung	Wechselspannung 100-240VAC +/- 10% breites Spektrum

Wandbefestigung	VESA®	100 x 100 / 75 x 75 mm (Befestigungsbohrung Medienplayer) 541x208x82mm Innenraummaße für Media-Player von Drittanbietern
------------------------	-------	---

BETRIEBSBEDINGUNGEN	Feuchtigkeit	20-90 %, nicht kondensierend
	Temperatur (° C)	32°F to 122°F (0°C to 50°C)

ABMESSUNGEN (B x H x T)	Verpackung (inch / mm)	35.35x79.45x22.52 / 897.5x2018x572
	Gerät (inch / mm)	29.72x72.83x17.72 / 755x1850x450

GEWICHT	Brutto (lb / kg)	212.97 / 96.6
	Netto (lb / kg)	188.72 / 85.6

NORMEN

Normen

CE, FCC, C-Tick, EAC

Lieferumfang

1. Netzkabel 2. Y-Netzkabel 3. Fernbedienung mit Batterie 4. Kurzanleitung 5. CD mit Benutzerhandbuch 6. Schlüssel 7. Sechskantschlüssel (zum Entfernen der Griffe) 8. Schwarze Etiketten (zum Abdecken der Löcher nach Entfernung der Griffe)
*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.