

# Màn hình máy tính 27 inch, Full HD, IPS, 60Hz, 5ms

**ViewSonic®** See the difference™ 

**VA2719-sh**



- Công nghệ SuperClear® IPS cho màu sắc chân thực và góc nhìn rộng
- Tần số quét 60Hz, thời gian phản hồi 5ms
- Cổng kết nối HDMI và VGA
- Công nghệ bảo vệ mắt
- Tích hợp treo tường VESA
- Chế độ tiết kiệm với mức tiêu thụ điện năng thấp

ViewSonic VA2719-sh là màn hình LED full HD 27 inch với công nghệ SuperClear® IPS, cung cấp hiệu ứng màu sắc rõ nét ở mọi góc nhìn. Sản phẩm có thiết kế hiện đại với không khung viền, mang đến trải nghiệm xem đặc biệt cho giải trí gia đình hoặc công việc văn phòng. Sản phẩm cũng mang đến công nghệ bảo vệ mắt, bao gồm Chống nhấp nháy và Bộ Lọc Ánh Sáng Xanh, giúp loại bỏ sự mỏi mắt khi xem trong thời gian dài. Hơn nữa, ViewMode™ độc quyền của Viewsonic cung cấp cài đặt trước trực quan để mang lại hiệu suất màn hình tối ưu trong các ứng dụng khác nhau, với chế độ Eco tiết kiệm năng lượng cho phép người dùng xử lý tài liệu hoặc lướt internet trong khi lưu. Tích hợp các tùy chọn đầu vào HDMI và VGA, VA2719-sh là một thiết bị giải trí đa phương tiện hoàn chỉnh dành cho giải trí tại nhà. Với bảo hành 3 năm, Energy Star và chứng nhận EPEAT Silver, VA2719-sh chắc chắn là một khoản đầu tư dài hạn tuyệt vời cho người dùng gia đình và văn phòng.

**SuperClear: Hiệu suất màu sắc**

**Thiết kế không khung kiểu dáng**

## tuyệt đẹp & góc nhìn rộng

Tận hưởng màu sắc chính xác và sinh động với mức độ sáng nhất quán từ bất kỳ điểm thuận lợi nào. Công nghệ SuperClear IPS mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt vời, cho dù bạn đang nhìn vào màn hình từ phía trên, bên dưới, phía trước hay bên cạnh.



## đẹp mang đến cảm giác hiện đại cho bất kỳ thiết lập xem nào

Thoát khỏi thiết kế bezel cổng kên trước đó, và chuẩn bị cho một trải nghiệm tuyệt vời và kiểu dáng đẹp. Khung 8.6mm hẹp giúp việc xem dễ dàng hơn, với khả năng cài đặt đa màn hình thuận tiện; mở rộng nội dung cạnh nhau tạo ra một cấu hình đơn giản và tập trung.



## Đầu vào HDMI và VGA để kết nối linh hoạt

Đầu vào HDMI và VGA, cho phép người dùng kết nối với bảng điều khiển trò chơi, đầu phát Blu-ray, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, hộp vệ tinh và các thiết bị độ nét cao khác

HDMI




VGA



## Độ phân giải Full HD 1080P

Có độ phân giải Full HD 1920x1080 cho hiệu năng hình ảnh pixel-by-pixel rõ ràng không ngờ. Bạn sẽ trải nghiệm sự rõ ràng và chi tiết tuyệt vời cho dù bạn đang làm việc, chơi trò chơi hay thưởng thức chương trình giải trí mới nhất.



## ViewMode: Cài đặt màu sắc tuyệt vời và cài đặt trực quan

Tính năng ViewMode độc đáo của ViewSonic

## Bảo vệ mắt

Công nghệ Chống nhấp nháy và Bộ lọc ánh sáng xanh giúp loại bỏ sự mỏi mắt do các tia sáng xanh có hại khi làm việc lâu trên

cung cấp các cài đặt trước "Trò chơi", "Phim", "Web", "Văn bản" và "Mono". Các giá trị đặt trước này tăng cường đường cong gamma, nhiệt độ màu, độ tương phản và độ sáng để mang lại trải nghiệm xem được tối ưu hóa cho các ứng dụng màn hình khác nhau.




màn hình máy tính.



## Đèn nền LED không có thủy ngân và chế độ Eco tiết kiệm

Tính năng tiết kiệm năng lượng Eco-mode độc quyền của ViewSonic được tích hợp vào tất cả các màn hình LED của ViewSonic. Chế độ Eco điều chỉnh độ sáng và cải thiện khả năng hiển thị, đồng thời giảm mỏi mắt và kéo dài tuổi thọ bóng đèn của màn hình. Với chế độ Eco, tuổi thọ của đèn nền LED cũng tăng lên đáng kể.



## Gắn tường VESA

Lắp đặt màn hình vào những vị trí bạn cảm thấy phù hợp bằng cách sử dụng thiết kế gắn tường VESA thuận tiện.



## Technical Specifications

**MÀN HÌNH LCD**

**Kích thước màn hình**

27" (16:9)

	<b>Công nghệ bảng điều khiển</b>	IPS Technology
	<b>Vùng hiển thị</b>	27" (597.888x336.312mm)
	<b>Độ phân giải</b>	1920 x 1080 (Full HD)
	<b>Độ sáng</b>	300 cd/m <sup>2</sup> (Typ), 250 cd/m <sup>2</sup> (Min)
	<b>Độ tương phản</b>	1,000:1 (Typ), 700:1 (Min)
	<b>Tỷ lệ tương phản động</b>	50,000,000:1 (DCR)
	<b>Góc nhìn</b>	178 độ *H) / 178 độ (V)
	<b>Thời gian đáp ứng</b>	5ms(GTGavg) in OD
	<b>Tốc độ làm mới (Hz)</b>	60
	<b>Bề mặt bảng điều khiển</b>	Loại chống lóa, lớp phủ cứng (3H)
	<b>Tuổi thọ đèn nền</b>	30,000 giờ (tối thiểu)
<b>Cổng vào</b>	<b>Analog</b>	VGA
	<b>Digital</b>	HDMI
	<b>Sync</b>	Đồng bộ hóa riêng
	<b>Tần số</b>	24 ~82KHz / 50 ~ 75Hz
<b>TƯƠNG THÍCH</b>	<b>PC</b>	1920x1080
	<b>Mac</b>	1920x1080
<b>KẾT NỐI</b>	<b>Analog</b>	VGA x1
	<b>Digital</b>	HDMI x1
	<b>Audio Out</b>	jack cắm 3.5mm x1
	<b>Nguồn điện</b>	Bộ đổi nguồn điện ngoài
<b>Nguồn điện</b>	<b>Vôn</b>	AC 100-240V (Universal); 50/60 Hz
	<b>Consumption</b>	28W, Tối ưu hóa: 23W, Bảo tồn: 18W
<b>ERONOMICS</b>	<b>Nghiêng</b>	22 độ ~ -5 độ
<b>ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH</b>	<b>Nhiệt độ (° F / ° C)</b>	32°F đến 104°F (0°C đến 40°C)
	<b>Độ ẩm</b>	20% đến 90% (không ngưng tụ)
<b>KÍCH THƯỚC (N x C x D) (MM)</b>	<b>Kích thước vật lý có chân đế</b>	620.2 x 443.8 x 250 mm
<b>KHỐI LƯỢNG</b>	<b>Khối lượng tịnh có chân đế</b>	5.6kg
<b>QUY CÁCH</b>		cULus, FCC-B, ICES003, S-mark, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, SASO, VCCI, PSE, KC, e-Standby, BIS, China RoHS, China Energy Label
<b>WALL MOUNT</b>	<b>VESA</b>	100x100 mm
<b>ĐÓNG GÓI BAO GỒM</b>		Màn hình LCD / Cáp nguồn / Cáp VGA /Bảng hướng dẫn sử dụng nhanh