

Màn hình máy tính 27 inch, Full HD, IPS, 75Hz, 4ms, 104% sRGB



VA2732-H



- Công nghệ màn hình SuperClear® IPS, 104% sRGB
- Tần số quét 75Hz
- Cổng kết nối linh hoạt với cổng HDMI và VGA
- Tiết kiệm điện năng
- Công nghệ bảo vệ mắt
- Treo tường VESA

ViewSonic VA2732-h là màn hình máy tính có kích thước 24", độ phân giải Full HD và sử dụng công nghệ tấm nền IPS với 104% sRGB mang đến sự cân bằng hoàn hảo cho trải nghiệm sống động ở mọi góc nhìn. Màn hình gaming ViewSonic VA2732-h sở hữu tần số quét 75Hz và thời gian phản hồi 4ms giúp người dùng có những trải nghiệm mượt mà hơn. VA2732-h còn được trang bị công nghệ ViewMode độc quyền cho phép tùy chỉnh hoặc kích hoạt ngay các chế độ màu được cài đặt trước như chơi game, lướt web, xem phim, đọc văn bản.. Sản phẩm được tích hợp công nghệ bảo vệ mắt tối ưu bao gồm công nghệ chống nhấp nháy và bộ lọc ánh sáng xanh giúp bảo vệ game thủ khỏi các hiện tượng đau mỏi mắt, nhức đầu khi ngồi lâu trước màn hình máy tính. ViewSonic VA2732-h được tích hợp cổng kết nối HDMI và VGA giúp kết nối dễ dàng với PC. Sản phẩm có khả năng treo tường chuẩn VESA, giúp bạn có thể gắn lên mọi vị trí mong muốn.

SuperClear® IPS

Với công nghệ SuperClear® IPS, màn hình VA2732-h đem lại hình ảnh chân thực sống động từ mọi góc nhìn.

178°/178°



Độ Phân Giải Full HD 1080p

Trải nghiệm hình ảnh chân thực và sắc nét cùng độ phân giải Full HD 1080p của màn hình VA2732-h.

1080p



Tần Số Quét 75Hz

Màn hình VA2732-h được trang bị với tần số quét 75Hz cho chuyển động hình ảnh mượt mà và rõ nét.

75Hz



60Hz



75Hz

Thiết Kế Không Khung Viên

Màn hình được thiết kế không khung viền, giúp bạn dễ dàng ghép nhiều màn hình với nhau.

3 Cạnh Viền Siêu Mỏng



Cổng Kết Nối Tiện Dụng

Màn hình được tích hợp cổng kết nối thông dụng HDMI và VGA giúp bạn dễ dàng kết nối với các thiết bị khác.

HDMI, VGA

HDMI



VGA



ViewMode: Tích Hợp Sẵn Các Cấu Hình Hiển Thị Màu

ViewSonic ViewMode bao gồm các chế độ màu cài đặt trước gồm "Trò chơi", "Phim", "Web", "Văn bản", "Mono" và "Mac". Mỗi chế độ màu cung cấp các thiết lập đặc biệt cho đường cong gamma, nhiệt độ màu, độ tương phản và độ sáng để mang lại trải nghiệm xem tối ưu cho các ứng dụng khác nhau.


"Game," "Movie," "Web," "Text," "Mono", và "Mac"



Bảo Vệ Mắt Đôi Mắt Của Bạn

Màn hình tích hợp công nghệ Chống nhấp nháy và Bộ lọc ánh sáng xanh giúp bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi các hiện tượng mỏi mắt, chóng mặt hay đau đầu khi ngồi làm việc lâu trước màn hình máy tính.

Bộ Lọc Ánh Sáng Xanh & Chống Nhấp Nháy



Tiêu Thụ Điện Năng Thấp

Chế độ tiết kiệm năng lượng của VA2732-h là sự kết hợp việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm điện năng, đảm bảo hiệu năng làm việc và tiết kiệm chi phí cho bạn.

Chế Độ Tiết Kiệm



Treo Tường VESA

Để dàng treo màn hình tại mọi vị trí với chuẩn treo tường VESA.
100 mm x 100 mm



1. Menu Control Panel
2. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100mm)
3. HDMI
4. VGA
5. DC in

Technical Specifications

Display	Display Size (in.)	27
	Viewable Area (in.)	27
	Panel Type	IPS Technology
	Resolution	1920 x 1080
	Resolution Type	FHD
	Static Contrast Ratio	1,000:1 (typ)
	Dynamic Contrast Ratio	50M:1
	Light Source	LED
	Brightness	250 cd/m ² (typ)
	Colors	16.7M
	Color Space Support	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
	Aspect Ratio	16:9
	Response Time (Typical GTG)	4ms
	Viewing Angles	178° horizontal, 178° vertical
	Backlight Life (Hours)	30000 Hrs (Min)
	Curvature	Flat
	Refresh Rate (Hz)	75
	Blue Light Filter	Yes
	Flicker-Free	Yes
	Color Gamut	NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 104% size (Typ)
Pixel Size	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)	
Surface Treatment	Anti-Glare, Hard Coating (3H)	
Compatibility	PC Resolution (max)	1920x1080
	Mac® Resolution (max)	1920x1080
	PC Operating System	Windows 10 certified; macOS tested
	Mac® Resolution (min)	1920x1080
Connector	VGA	1
	HDMI 1.4	1
	Power in	External power adapter
Power	Eco Mode (Conserve)	20W
	Eco Mode (optimized)	24W
	Consumption (typical)	28W
	Consumption (max)	30W
	Voltage	AC 100-240V, 50/60 Hz
	Stand-by	0.3W
	Power Supply	External
Additional Hardware	Kensington Lock Slot	1
Controls	Physical Controls	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
	On Screen Display	Input Select, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
Operating Conditions	Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
	Humidity (non-condensing)	20% to 90%
Wall Mount	VESA Compatible	100 x 100 mm
Input Signal	Frequency Horizontal	24 ~ 86KHz
	Frequency Vertical	48 ~ 75Hz

Video Input	Digital Sync	TMDS - HDMI (v1.4)
	Analog Sync	Separate - RGB Analog
Ergonomics	Tilt (Forward/Back)	-5° / 20°
Weight (imperial)	Net (lbs)	9
	Net Without Stand (lbs)	7.9
	Gross (lbs)	13.2
Weight (metric)	Net (kg)	4.1
	Net Without Stand (kg)	3.6
	Gross (kg)	6
Dimensions (imperial) (wxhxd)	Packaging (in.)	27.4 x 17.7 x 5.5
	Physical (in.)	24.2 x 18 x 8.9
	Physical Without Stand (in.)	24.2 x 14.3 x 1.8
Dimensions (metric) (wxhxd)	Packaging (mm)	695 x 450 x 140
	Physical (mm)	615 x 458 x 225
	Physical Without Stand (mm)	615 x 364 x 46
General	Regulations	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
	PACKAGE CONTENTS	VA2732-H x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, VGA Cable (Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
	Recycle/Disposal	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
	Warranty	*Warranty offered may differ from market to market
	Country Of Origin	China