

# Màn hình máy tính 27 inch, IPS, 75Hz, 4ms, 100% sRGB

**ViewSonic®** See the difference™ 

**VX2776-SH**



- Công nghệ màn hình SuperClear® IPS, 100% sRGB
- Tần số quét 75Hz
- Thiết kế không khung viền và chân đế tam giác thời trang
- Cổng kết nối linh hoạt với cổng VGA và 2 cổng HDMI
- Công nghệ bảo vệ mắt

ViewSonic VX2776-SH là màn hình máy tính có kích thước 27 inch, độ phân giải Full HD và sử dụng công nghệ tấm nền IPS với 100% sRGB mang đến sự cân bằng hoàn hảo cho trải nghiệm game sống động ở mọi góc nhìn. Màn hình gaming ViewSonic VX2776-SH sở hữu tần số quét 75Hz và thời gian phản hồi 4ms giúp người dùng có những trải nghiệm mượt mà hơn. VX2776-SH còn được trang bị công nghệ ViewMode độc quyền cho phép tùy chỉnh hoặc kích hoạt ngay các chế độ màu được cài đặt trước như chơi game, lướt web, xem phim, đọc văn bản.. Sản phẩm được tích hợp công nghệ bảo vệ mắt tối ưu bao gồm công nghệ chống nhấp nháy và bộ lọc ánh sáng xanh giúp bảo vệ game thủ khỏi các hiện tượng đau mỏi mắt, nhức đầu khi ngồi lâu trước màn hình máy tính. ViewSonic VX2776-SH được trang bị cổng kết nối HDMI kép và VGA giúp kết nối dễ dàng với PC.

## Hình Ảnh Sống Động, Góc Nhìn Rộng

Màn hình VX2776-SH đem lại trải nghiệm hình ảnh chân thực, sống động


và góc nhìn rộng tại mọi hướng nhìn bằng việc sử dụng công nghệ tấm nền SuperClear® IPS.  
**SuperClear IPS, 178°/178°**



## **Thiết Kế Đẳng Cấp**

Màn hình có thiết kế đẳng cấp với sự kết hợp từ các thiết kế hiện đại như: màn hình siêu mỏng, không khung viền và thiết kế chân đế tam giác thời trang.

**Thiết Kế Siêu Mỏng, Không Khung Viền, Chân Đế Tam Giác Thời Trang**



## Tần Số Quét 75Hz

Với tần số quét 75Hz, màn hình đem lại sự trải nghiệm mượt mà khi bạn chơi game và giải trí.

**75Hz**



## ViewMode - Thiết Lập Các Chế Độ Xem

ViewSonic's ViewMode bao gồm các cài đặt trước "Trò chơi", "Phim", "Web", "Văn bản", "Mono" và "Mac" được tối ưu hóa. Mỗi cài đặt trước cung cấp các cải tiến đặc biệt cho đường cong gamma, nhiệt độ màu, độ tương phản và độ sáng để mang lại trải nghiệm xem tối ưu cho các ứng dụng khác nhau.

### Game, Movie, Web, Text, Mac, Mono



## Công Nghệ Bảo Vệ Mắt

Công nghệ bảo vệ mắt gồm Bộ lọc ánh sáng xanh và Chống nhấp nháy sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi nhức mỏi khi làm việc lâu trước màn hình máy tính.

### Lọc Ánh Sáng Xanh & Chống Nhấp Nháy



## Điện Năng Tiêu Thụ Thấp

Chế độ tiết kiệm điện năng của màn hình ViewSonic có thể giảm độ sáng màn hình đến mức tối ưu để giảm thiểu tiêu thụ điện năng nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất làm việc và tăng tuổi thọ của màn hình.

### Chế Độ Tiết Kiệm



Eco mode **ON**



Eco mode **OFF**

## Technical Specifications

<b>Display</b>	<b>Display Size (in.)</b>	27
	<b>Viewable Area (in.)</b>	27
	<b>Panel Type</b>	IPS Technology
	<b>Resolution</b>	1920 x 1080
	<b>Resolution Type</b>	FHD
	<b>Static Contrast Ratio</b>	1,000:1 (typ)
	<b>Dynamic Contrast Ratio</b>	80M:1
	<b>Light Source</b>	LED
	<b>Brightness</b>	250 cd/m2 (typ)
	<b>Colors</b>	16.7M
	<b>Color Space Support</b>	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
	<b>Aspect Ratio</b>	16:9
	<b>Response Time (Typical GTG)</b>	4ms
	<b>Viewing Angles</b>	178° horizontal, 178° vertical
	<b>Backlight Life (Hours)</b>	30000 Hrs (Min)
	<b>Curvature</b>	Flat
	<b>Refresh Rate (Hz)</b>	75
	<b>Blue Light Filter</b>	Yes
	<b>Flicker-Free</b>	Yes
	<b>Color Gamut</b>	NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 100% size (Typ)
	<b>Pixel Size</b>	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
	<b>Surface Treatment</b>	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

<b>Compatibility</b>	<b>PC Resolution (max)</b>	1920x1080
	<b>Mac® Resolution (max)</b>	1920x1080
	<b>PC Operating System</b>	Windows 10 certified; macOS tested
	<b>Mac® Resolution (min)</b>	1920x1080
<b>Connector</b>	<b>VGA</b>	1
	<b>3.5mm Audio Out</b>	1
	<b>HDMI 1.4</b>	2
	<b>Power in</b>	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
<b>Power</b>	<b>Eco Mode (Conserve)</b>	18W
	<b>Eco Mode (optimized)</b>	21W
	<b>Consumption (typical)</b>	24W
	<b>Consumption (max)</b>	25W
	<b>Voltage</b>	AC 100-240V, 50/60 Hz
	<b>Stand-by</b>	0.5W
	<b>Power Supply</b>	Internal
<b>Additional Hardware</b>	<b>Kensington Lock Slot</b>	1
<b>Controls</b>	<b>Physical Controls</b>	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
	<b>On Screen Display</b>	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
<b>Operating Conditions</b>	<b>Temperature</b>	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
	<b>Humidity (non-condensing)</b>	20% to 90%
<b>Wall Mount</b>	<b>VESA Compatible</b>	75 x 75 mm
<b>Input Signal</b>	<b>Frequency Horizontal</b>	15 ~ 83KHz
	<b>Frequency Vertical</b>	50 ~ 75Hz
<b>Video Input</b>	<b>Digital Sync</b>	TMDS - HDMI (v1.4)
	<b>Analog Sync</b>	Separate - RGB Analog
<b>Ergonomics</b>	<b>Tilt (Forward/Back)</b>	-3° / 15°
<b>Weight (imperial)</b>	<b>Net (lbs)</b>	8.8
	<b>Net Without Stand (lbs)</b>	7.9
	<b>Gross (lbs)</b>	12.1
<b>Weight (metric)</b>	<b>Net (kg)</b>	4
	<b>Net Without Stand (kg)</b>	3.6
	<b>Gross (kg)</b>	5.5
<b>Dimensions (imperial) (wxhxd)</b>	<b>Packaging (in.)</b>	27.6 x 18.2 x 4.4
	<b>Physical (in.)</b>	24.2 x 17.5 x 7.2
	<b>Physical Without Stand (in.)</b>	24.2 x 14.1 x 1.9
<b>Dimensions (metric) (wxhxd)</b>	<b>Packaging (mm)</b>	702 x 462 x 112
	<b>Physical (mm)</b>	614 x 443 x 184
	<b>Physical Without Stand (mm)</b>	614 x 357 x 49
<b>General</b>	<b>Regulations</b>	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
	<b>PACKAGE CONTENTS</b>	VX2776-SH x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
	<b>Recycle/Disposal</b>	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
	<b>Warranty</b>	*Warranty offered may differ from market to market
	<b>Country Of Origin</b>	China

